



MÉRET	CIKKSZÁM	EAN-KÓD
7	10991-7	7392626039032
8	10991-8	7392626039049
9	10991-9	7392626039056
10	10991-10	7392626039063
11	10991-11	7392626039070

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

TEGERA® 10991

Vágábiztos kesztyű, Dyneema®, Lycra®, 13 gg, vágással szembeni ellenállás 3. szint, Cat. II, fehér, extra hosszú, lélegző, precíziós munkához

TULAJDONSÁGOK

Jó ujjbegyérzékenység, extra rugalmas, tartós, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, nagyon lélegző, könnyű

MŰSZAKI ADATOK

KESZTYŰ TÍPUSA Vágásbiztos kesztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

VÁGÁSSAL SZEMBENI ELLENÁLLÁS (COUP) Vágással szembeni ellenállás 3. szint

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11

BÉLÉS ANYAGA Dyneema®, Lycra®, 13 gg

KEZELHETŐSÉG 5

CSUKLÓRÉSZ STÍLUSA Meghosszabbított kötött mandzsetta

HOSSZTARTOMÁNY 240-280 mm

SZÍN Fehér

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 12/120

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacskó euronyílással

ANYAGSPECIFIKÁCIÓ Elasztán 30%, UHMWPE 70%

TEGERA® 10991

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍJTJA EL
Vágás okozta sérülések, dörzsölés okozta sérülések,
karcolások, sebek

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET
Környezetek vágási kockázattal



FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK
Finom összeszerelés, telepítési munkák, fémlappal
végzett munka, gépészeti munkák, fémmunka, üvegipari
munka

FŐBB FELHASZNÁLÁSI IPARÁGAK
Glass, bricks, concrete, metal fabrication, automotive

MUNKA TÍPUSA
Könnyű kesztyűk



CE Cat. II

 EN 388:2003
434X 

A megadott termékre vonatkozó összes érték túréshatárok nélkül van feltüntetve,
ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a
dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának
vagy frissítésének jogát.

2019-02-19

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 10991

EC TÍPUSÚ VIZSGÁLAT

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

EN 420:2003 + A1:2009 Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388:2003 Mechanikai kockázatok elleni védőkesztyűk


Tulajdonság	Elért szint	(Maximális teljesítmény)
A) Kopásállóság (ciklusszám)	4	(4)
B) Vágással szembeni ellenállás (indexszám)	3	(5)
C) Szakítószilárdság (newton)	4	(4)
D) Átszúrással szembeni ellenállás(newton)	X	(4)

EN 388 - Vizsgálat (az egyes biztonsági szintekre vonatkozó követelmények meghatározása)

Védelmi szint/Teljesítményszint	1	2	3	4	5
A) Kopásállóság (ciklusszám)	100	500	2000	8000	
B) Vágással szembeni ellenállás (indexszám)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Szakítószilárdság (newton)	10	25	50	75	
D) Átszúrással szembeni ellenállás(newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2019-02-19

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com