



## TEGERA® 116

Læderhandske, uforet, 0,6-0,7 mm gedeskind i topkvalitet, nylon, Cat. II, grå, hvid, forstærket pegefinger, forstærkede fingerspidser, Velcro®, til finmonteringsarbejde

### FORKLARING

Højt kvalitetsniveau af beskyttelse, ekstrem god fingerspidsfølelse, slidstærk, meget god pasform

### SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Arbejdshandsker allround

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

MATERIALE I HÅNDFLADE Gedeskind i topkvalitet

TYKKELSE I HÅNDFLADE 0,6-0,7 mm

MATERIALE I OVERDEL Nylon

FOR Uforet

FINGERSPIDS NIVEAU 5

LUKNING Velcro®

LÆNGDER 220-260 mm

FARVE Grå, hvid

PAR PR.BUNDT/KARTON 12/120

DISPLAY Tråd

MATERIALESPECIFIKATION Læder 50%, nylon 50%



## TEGERA® 116

### EKSTRA FUNKTIONER

Forstærket pegefinger, forstærkede fingerspidser

### PRIMÆR BESKYTTELSE

Modvirker risiko for: slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Tørre miljøer, snavsede miljøer

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Finmonteringsarbejde, montagearbejde, inspektionsarbejde, maskinoperatør, byggearbejde, tømrerarbejde, installationsarbejde, VVS-installationsarbejde, plademonteringsarbejde, anlægsarbejde, jordarbejde, betonarbejde, transportarbejde, maskinførerarbejde, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, træindustriarbejde, skovarbejde, havearbejde, vedligeholdelsesarbejde, servicearbejde, butiksarbejde


### PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Pulp and paper, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

### ARBEJDSSTYPE

Let anvendelse

 Cat. II



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-03-06

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 116

### EC-TYPE UNDERSØGELSE

Notified Body: 0493 Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

### BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EN 388:2003 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	2	(4)
B) Snitbestandighed (indeks)	0	(5)
C) Rivebestandighed (Newton)	0	(4)
D) Stikbestandighed (Newton)	1	(4)

EN 388 - Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
B) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
D) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-03-06

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com