

TEGERA® 117

Deri eldiven, kış mevsimine göre astarlı, 0,6-0,8 mm üstün kaliteli sırcalı keçi derisi, poliester, koyun postu, Cat. II, gri, beyaz, takviyeli işaret parmağı, takviyeli parmak ve baş parmak, Velcro®, hassas işçilik için

ÖZELLİKLER

Yüksek koruma seviyesi, çok iyi parmak ucu hassasiyeti, ekstra esnek, dayanıklı, mükemmel uyum, ekstra rahat, sıcak

SPESİFİKASYON

ELDİVEN TİPİ Soğuk yalıtımlı eldivenler

KATEGORİ Cat. II

BEDEN (AB) 6, 7, 8, 9, 10, 11

AVUÇ İÇİ MALZEMESİ Üstün kaliteli sırcalı keçi derisi

AVUÇ İÇİ KALINLIĞI 0,6-0,8 mm

ARKA MALZEME Poliester

ASTAR Kış mevsimine göre astarlı

ASTAR MALZEMESİ Koyun postu

EL BECERİSİ 4

BAĞCIK Velcro®

UZUNLUK ARALIĞI 230-285 mm

RENK Gri, beyaz

PAKET/KARTON BAŞINA ÇİFT 12/60

GÖRÜNTÜ Ürün bilgili kanca

DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Deri 50%, poliester 49%, doğal lateks 1%

İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Poliester 100%



TEGERA® 117

ÖZELLİKLER

Takviyeli işaret parmağı, takviyeli parmak ve baş parmak

ŞU RİSKİ ÖNLER

Şıyrık yaralanmaları, su toplaması, sıyrılma, çizilme, derin kesik, kirle temas, soğukla temas

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Dış mekan, tüm yıl kullanım, soğuk ortamlar

TEMEL KULLANIM ALANLARI

Kurulum, makine çalıştırma, bina ve inşaat, ahşap işçiliği, tesisat işleri, inşaat, toprak hazırlama, ulaştırma işleri, makine kullanımı, depo işleri, ahşap sektörü işleri, orman işleri, tarım işleri, bahçecilik, onarım işleri, askeri işler, sağlık hizmetleri, temizlik

TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ

Automotive, transportation, building and construction, logistics, service, retail

İŞ TİPİ

Hafif seviye



CE Cat. II



EN 388:2003
2001



EN 511:2006
01X



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2018-08-28

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 117**EC TİP İNCELEMESİ**

Notified Body: 0493 Centexbel, Technologiepark 7, BE-9052 Zwijnaarde (Gent) Belgium

UYGUNLUK AÇIKLAMASI

EN 420:2003 Koruyucu eldivenler - genel gereklilikler ve test yöntemleri

EN 388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler

Özellik	Elde edilen seviye	(Maksimum performans)
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	2	(4)
B) Kesme direnci (Endeks)	0	(5)
C) Yırtılma direnci (Newton)	0	(4)
D) Delinme direnci (Newton)	1	(4)

EN 388 - Test (her bir güvenlik seviyesi için geçerli olarak gereksinimleri belirtir)

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	1	2	3	4	5
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	100	500	2000	8000	
B) Kesme direnci (Endeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Yırtılma direnci (Newton)	10	25	50	75	
D) Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	

EN 511:2006 Soğuğa karşı koruyucu eldivenler



CE Cat. II

EN 388:2003
2001

EN 511:2006
01X



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2018-08-28

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com