



TEGERA® 119

Кожаные перчатки, без подкладки, 0,6-0,7 мм
лицевая козья кожа, хлопок, Cat. I, цвет синий/
белый, усиление указательного пальца, усиление
кончиков пальцев, резинка на 180°, для точных
работ

СВОЙСТВА

Высокий уровень защиты, хорошая чувствительность
кончиков пальцев, длительный срок эксплуатации,
хорошая посадка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТИП ПЕРЧАТОК Защита от минимальных рисков

КАТЕГОРИЯ ПО ЕВРОСТАНДАРТУ Cat. I

РАЗМЕРНЫЙ РЯД (ЕС) 7, 8, 9, 10, 11

МАТЕРИАЛ В ОБЛАСТИ ЛАДОНИ Лицевая козья кожа

ТОЛЩИНА В ОБЛАСТИ ЛАДОНИ 0,6-0,7 мм

МАТЕРИАЛ ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ ЛАДОНИ Хлопок

ПОДКЛАДКА Без подкладки

СТЕПЕНЬ ПОДВИЖНОСТИ РУКИ 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ Резинка на 180°

ДЛИНА 230-270 мм

ЦВЕТ Цвет синий/белый

КОЛИЧЕСТВО ПАР В УПАКОВКЕ/КОРОБКЕ 12/120

ДЕТАЛИ УПАКОВКИ Наличие крючка с ярлыком

ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРИАЛА Кожа, хлопок,
натуральный латекс

РАЗМЕР	АРТ. №	НОМЕР EAN
7	119-7	7392626011977
8	119-8	7392626011984
9	119-9	7392626011991
10	119-10	7392626011908
11	119-11	7392626024380

Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.



TEGERA® 119

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усиление указательного пальца, усиление кончиков пальцев

ЗАЩИТА

От истирания, от волдырей, от легких травм, от царапин и рваных ран, от общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНАЯ СРЕДА ПРИМЕНЕНИЯ

В сухих условиях, в условиях общепроизводственных загрязнений

ОСНОВНЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Сборочные работы, инспекционные работы, оператор машин и механизмов, строительно-конструкторские работы, столярные работы, монтажные работы, кровельные работы, строительные работы, подготовительные работы на строительной площадке, бетонные работы, машиностроение, транспортировочные работы, управление машин и механизмов, складские работы, работа в аэропортах, плотничные работы, огородничество, ремонтные работы, работы в бумажной промышленности, работа в сфере услуг, предприятия розничной торговли

ОСНОВНОЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Pulp and paper, automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, service, retail

ТИП РАБОТЫ

Легкий вес

CE Cat. I

EAC TP TC 019/2011

EN 420:2003

Council Directive
89/686/EEC
(PPE Directive)



Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.

2019-02-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 91

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

ООО ЭЙЕНДАЛЬС

127576 Москва

Новгородская ул., д.1Г, офис 241

Телефон: +7 495 955 90 09

Fax +46 (0) 247 360 91

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 119

СООТВЕТСТВИЕ ОПИСАНИЮ

EN 420:2003 Защитные перчатки – общие требования и методы испытаний

Директива Совета Евросоюза 89/686/ЕЕС



CE Cat. I

EAC TP TC 019/2011

EN 420:2003

Council Directive
89/686/EEC
(PPE Directive)



Все значения, указанные для продукта, являются приблизительными, и могут отличаться в зависимости от индивидуальных характеристик различных продуктов. Мы оставляем за собой право на изменение или обновление информации, содержащейся в этом документе, без предварительного предупреждения.

2019-02-19

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 91

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

ООО ЭЙЕНДАЛЬС

127576 Москва

Новгородская ул., д.1Г, офис 241

Телефон: +7 495 955 90 09

Fax +46 (0) 247 360 91

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com