



TEGERA® 12910

Kjemikalies beskyttende hanske, PVC (Vinyl), sømløs, bomull, sandaktig overflate, Cat. III, blå, ekstra lang, for grovarbeid

BETYDNING

Høyeste kvalitetsnivå på beskyttelsen, svært slitesterk, god passform

SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Engangshansker og/eller kjemikalies beskyttende hansker

KATEGORI Cat. III

STØRRELSER (EU) 7, 8, 9, 10, 11

HANSKE MATERIALE Sømløs, bomull

MATERIALE PVC (Vinyl)

BEVEGELSESFRIHET 5

GREPSUTFORMING Sandaktig overflate

LENGDER 700 mm

FARGE Blå

ANTALL PAR PER BUNT/ESKE 6/36


AQL 0.65

SPESIFIKASJON YTTERMATERIALE Polyvinylklorid 100%

SPESIFIKASJON MATERIALE PÅ INNSIDEN Bomull 100%



CE 0075 Cat. III



TEGERA® 12910

TILLEGGSEGENSKAPER

Beskyttelse mot kjemikalier, ekstra lang

MOTVIRKER RISIKO FOR

Smitte, etsingsskader, kontakt med urenheter, kontakt med kjemikalier, kontakt med væte, kontakt med fukt, kontakt med olje og fett

VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Kjemisk risikomiljø, mikrobiologiske risikomiljøer, helsefarlige miljøer, etsende miljøer, våte omgivelser, fuktige miljøer, olje og fattede miljøer, skitne miljøer

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

VVS-installasjonsarbeid, marint arbeid, fiskeindustriarbeid, petrokjemisk arbeid, kjemisk arbeid, kjemiteknisk arbeid, laboratoriearbeid, papirindustriarbeid, saneringsarbeid, renholdsarbeid, vaktmesterarbeid

VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Agriculture, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical

TYPE ARBEID

Tungt arbeid

2(4)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com



order@ejendals.com

www.ejendals.com

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.



CE 0075 Cat. III



TEGERA® 12910

EU-TYPEUNDERSØKELSE

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

SAMSVARSBESKRIVELSE

EN 420:2003 + A1:2009 Vernehansker - Generelle krav og testmetoder

EN 388:2003 Vernehansker mot mekaniske skader

Egenskap	Oppnådd nivå	(Maksimal ytelse)
A) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	4	(4)
B) Kuttmotstand (indeks)	1	(5)
C) Rivemotstand (Newton)	2	(4)
D) Punkteringsmotstand (Newton)	1	(4)

EN 388 - Testing (spesifiserer kravene som gjelder for hvert sikkerhetsnivå).

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	1	2	3	4	5
A) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	100	500	2000	8000	
B) Kuttmotstand (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivemotstand (Newton)	10	25	50	75	
D) Punkteringsmotstand (Newton)	20	60	100	150	

EN 374-2:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 2: Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning

EN 374-3:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 3: Bestemmelse av motstand mot molekylær gjennomtrengning av kjemikalier

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com


order@ejendals.com

www.ejendals.com


Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.



CE 0075 Cat. III

 EN 388:2003
4121

 EN 374-2:2003

 EN 374-3:2003
AJKL



TEGERA® 12910

Permeasjonsnivåer er basert på følgende gjennombruddstider

Permeasjonsnivå	1	2	3	4	5	6
Minste gjennombruddstid (min)	10	30	60	120	240	480

Definisjon av gjennomtrengningstid i håndflaten på hansken (l_gcm²/min)

A: Metanol (CAS-nummer 67-56-1) - Gjennomtrengningsnivå 2

J: n-heptan (CAS-nummer 142-85-5) - Gjennomtrengningsnivå 2

K: Natriumhydroksid 40 % (CAS-nummer 1310-73-2) - Gjennomtrengningsnivå 6

L: Svovelsyre 96 % (CAS-nummer 7664-93-9) - Gjennomtrengningsnivå 3

4(4)

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2018-08-31

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com