



TEGERA® 13

Mănușă din piele, necăptușite, 0,7-0,8 mm piele naturală de capră, bumbac, Cat. II, albastru, negru, alb, degete arătătoare ranforsate, degetele și degetele mari sunt ranforsate, Velcro®, pentru lucrări de asamblare

PROPRIETĂȚI

Nivel ridicat de protecție, sensibilitate bună la vârfurile degetelor, flexibile, durabile, priză bună, potrivire bună, confortabilă

SPECIFICAȚIE

TIP DE MĂNUȘI Mănuși de lucru - Manipulare generală

CATEGORIE Cat. II

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAL PALMĂ Piele naturală de capră

GROSIME PALMĂ 0,7-0,8 mm

MATERIAL SPATE Bumbac

CĂPTUȘEALĂ Necăptușite

DEXTERITATE 5

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

SISTEM DE INCHIDERE Velcro®

LUNGIME 235-270 mm

CULOARE Albastru, negru, alb

PERECHI PER PACHET/BAX 12/120


STAND DE PREZENTARE Cârlig cu etichetă

SPECIFICAȚIE MATERIAL Piele 50%, bumbac 45%, latex natural 5%

1(3)



CE Cat. II



Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2018-08-28

TEGERA® 13

CARACTERISTICI

Degete arătătoare ranforsate, vârfurile degetelor sunt ranforsate, degetele mari ranforsate

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin abraziune, bășici, zgârieturi, julituri, răni, contact cu murdăria

PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE

Medii uscate, medii murdare

PRINCIPALELE DOMENII DE UTILIZARE

Asamblare, lucrări de inspectare, operarea mașinilor, lucrări de construcții, tâmplărie, lucrări de instalare, construcții, pregătirea terenului, lucrări cu beton, inginerie, lucrări de transport, conducerea mașinilor, lucrări la depozite de mărfuri, lucrări la aeroport, lucrări din industria lemnului, grădinărit, lucrări de reparații, lucrări din industria hârtiei, lucrări de magazin

PRINCIPALELE INDUSTRII DE UTILIZARE

Automotive, transportation, building and construction, logistics, service, retail

TIP DE APLICATIE

Manipulări ușoare

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 13

EXAMINARE TIP EC

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

DESCRIERE CONFORMITATE

EN 420:2003 Mănuși de protecție - cerințe generale și metode de testare

EN 388:2003 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice


Proprietate	Nivel obținut	(Performanță maximă)
A) Rezistență la abraziune (Nr. de rotații)	2	(4)
B) Rezistență la tăiere (Index)	0	(5)
C) Rezistență la rupere (Newtoni)	0	(4)
D) Rezistență la perforare (Newtoni)	0	(4)

EN 388 - Testare (specifică cerințele care se aplică pentru fiecare nivel de siguranță)

Nivel de protecție/Nivel de performanță	1	2	3	4	5
A) Rezistență la abraziune (Nr. de rotații)	100	500	2000	8000	
B) Rezistență la tăiere (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rezistență la rupere (Newtoni)	10	25	50	75	
D) Rezistență la perforare (Newtoni)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2018-08-28

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com