



TEGERA® 164

Guantes de piel, sin forro, 0,7-0,8 mm piel flor de vacuno, poliéster, Cat. I, gris, azul, negro, blanco, dedo índice reforzado, elásticos 180°, para trabajos de montaje de precisión

PROPIEDADES

Buena sensibilidad en las puntas de los dedos, duradero, buen ajuste

ESPECIFICACIÓN

TIPO DE GUANTE Guantes para uso general, riesgo mínimo

CATEGORÍA Cat. I

INTERVALO DE TALLAS (UE) 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAL DE LA PALMA Piel flor de vacuno

GROSOR DE LA PALMA 0,7-0,8 mm

MATERIAL DE LA PARTE POSTERIOR Poliéster

FORRO Sin forro

DESTREZA 5

CIERRE Elásticos 180°

INTERVALO DE LONGITUD 220-260 mm

COLOR Gris, azul, negro, blanco

PARES POR PAQUETE/CAJA 12/60

PRESENTACIÓN Enlazados por hilo

ESPECIFICACIÓN DE LOS MATERIALES Piel 50%, poliéster 49%, látex natural 1%

TAMAÑO	N.º REF.	N.º EAN
7	164-7	7392626023703
8	164-8	7392626023710
9	164-9	7392626023727
10	164-10	7392626023734
11	164-11	7392626023741

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.



TEGERA® 164

CARACTERÍSTICAS

Dedo índice reforzado, dedos con precurvatura

PREVIENE EL RIESGO DE

Lesiones por abrasión, ampollas, rozaduras, arañazos, laceraciones, contacto con la suciedad

ENTORNOS DE USO PRINCIPALES

Entornos secos, entornos sucios

ÁREAS DE USO PRINCIPALES

Montajes, trabajos de inspección, manejo de maquinaria, edificación y construcción, carpintería, trabajos de instalación, conducción de maquinaria, trabajos en almacén, trabajos aeroportuarios, jardinería, reparaciones, trabajos en el sector papelerero, saneamiento, limpieza

SECTORES DE USO PRINCIPALES

Automotive, transportation, building and construction, logistics

TIPO DE TRABAJO

Manipulación media

CE Cat. I

EN 420:2003 Council Directive 89/686/EEC (PPE Directive) 

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2019-02-19

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 164


DESCRIPCIÓN DE LA CONFORMIDAD

EN 420:2003 Guantes de protección, requisitos generales y métodos de ensayo

Directiva del Consejo 89/686/EEC (Directiva PPE)



CE Cat. I

EN 420:2003 Council Directive
89/686/EEC
(PPE Directive) 

Todos los valores para el producto especificado se indican sin tolerancias y pueden variar respecto al valor real para productos individuales. Nos reservamos el derecho a modificar o actualizar la información de este documento sin previo aviso.

2019-02-19

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com