



TEGERA® 18601

Kemikaalikindel kinnas, 0,38 mm nitril, teemant haardemuster, veluurvoodriga, Cat. III, roheline, lateksivaba, õli- ja määrdeainekindel, üldiste tööde jaoks

OMADUSED

Elastne, vastupidav, hea haarduvus, hea sobivus, mugav

TEHNILISED ANDMED

KINDATÜÜP Ühekordseks kasutamiseks mõeldud ja/või kemikaalikindlad kindad

KATEGOORIA Cat. III

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 7, 8, 9, 10, 11

MATERJAL Nitril

PAKSUS 0,38 mm

SISU Veluurvoodriga

SÕRMETUNDLIKUS 5

PEOPESA STRUKTUUR Teemant haardemuster

PIKKUSE VAHEMIK 330 mm

VÄRV Roheline

PAARE PAKIS/KASTIS 12/144

AQL 0.65

1(4)

TEGERA® 18601

KIRJELDUS

Kemikaalikindel, heaks kiidetud toiduainete käitlemiseks, lateksivaba, eelkõverdatud sõrmed

KAITSEB

Nakkusoht, söövitusvigastused, kokkupuude kemikaalidega, kokkupuude niiskusega, kokkupuude rõskusega, kokkupuude õli ja rasvaga

ESMASED KASUTUSKOHAD

Kemikaaliohulik keskkond, mikrobioloogilise ohuga keskkond, tervistkahjustav keskkond, söövitav keskkond, märg keskkond, niiske keskkond, õline ja määrdeainetega keskkond, määriv keskkond

ESMASED KASUTUSVALDKONNAD


Värvitööd, põllumajandustööd, tööd naftakemikaalidega, tööd kemikaalidega, tööd kemikaalitehnoloogiaga, laboritööd, tööd värvipihustiga

ESMASED KASUTUSALAD (ENG)





Agriculture, mining, oil, gas, petrochemical, pulp and paper, chemical, rubber and plastic, automotive

TÖÖ TÜÜP

Keskmise raskusega tööd



CE 0120 Cat. III

 EN 388:2003 4101  EN 374-2:2003  EN 374-3:2003 AJKL 



Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2018-08-31

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 18601

EC-TÜÜPI KONTROLL

Notified Body: 0120 SGS United Kingdom, Unit 202B Worle Parkway, Weston-super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom

KEMIKAALIDE TALUVUS

Vastavalt standardile EN 374-3. Lisateabe saamiseks pöörduge ettevõtte Ejendals poole

VASTAVUSE KIRJELDUS

EN 420:2003 Kaitsekindad. Üldnõuded ja katsemeetodid

Nõukogu direktiiv 89/686/EMÜ (PPE direktiiv)

EN 388:2003 Kaitsekindad mehaaniliste ohtude eest

Omadus	Saavutatud tase	(Maksimaalne tase)
A) Kulumiskindlus (pöörete arv)	4	(4)
B) Sisselõikekindlus (indeks)	1	(5)
C) Rebenemiskindlus (Newton)	0	(4)
D) Torkekindlus (Newton)	1	(4)

EN 388 – Testimine (määratleb igale kaitsetasemele vastavad nõuded)

Kaitsetase	1	2	3	4	5
A) Kulumiskindlus (pöörete arv)	100	500	2000	8000	
B) Sisselõikekindlus (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rebenemiskindlus (Newton)	10	25	50	75	
D) Torkekindlus (Newton)	20	60	100	150	

Sobilikud toiduanete käitlemiseks

EN 374-2:2003 Kaitsekindad kemikaalide ja mikroorganismide eest. Osa 2: Vastupidavuse määramine sisseimbumisele

EN 374-3:2003 Kaitsekindad kemikaalide ja mikroorganismide eest. Osa 3: Vastupidavuse määramine kemikaalide läbilaskmise suhtes

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE 0120 Cat. III

EN 388:2003
4101

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003
AJKL



Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.



TEGERA® 18601

Läbiõmbumise astmed põhinevad ajal, mille jooksul ohtlik aine täielikult läbi kinda imbub

Kaitseindeks	1	2	3	4	5	6
Läbitungimise aeg (min)	10	30	60	120	240	480

Läbiõmbumisaaja määratlus kinda peopesa põhjal (1 ug_m/cm²/min)

A: Metanool (CAS-number 67-56-1) – läbilaskvuse tase 2

J: n-heptaan (CAS-number 142-85-5) – läbilaskvuse tase 6

K: Naatriumhüdroksiid 40% (CAS-number 1310-73-2) – läbilaskvuse tase 6

L: Väävelhape 96% (CAS-number 7664-93-9) – läbilaskvuse tase 3

CE 0120 Cat. III

EN 388:2003
4101

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003
AJKL



Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2018-08-31

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com