



AQUATHAN®

Thinsulate  
INSULATION

## TEGERA® 191

Mănușă din piele, căptușeală de iarnă, 1,1 - 1,4 mm piele naturală de bovine de calitate superioară, Thinsulate™ 200g, Cat. II, negru, alb, degetele mari ranforsate, impermeabile, strângere cu fir, pentru tot felul de lucrări

### PROPRIETĂȚI

Sensibilitate bună la vârfurile degetelor, flexibile, durabile, priză bună, potrivire perfectă, extrem de călduroasă

### SPECIFICAȚIE

TIP DE MĂNUȘI Mănuși de izolare la frig

CATEGORIE Cat. II

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 9, 10, 11, 12

MATERIAL PALMĂ Piele naturală de bovine de calitate superioară

GROSIME PALMĂ 1,1 - 1,4 mm

MATERIAL SPATE Piele naturală de bovine de calitate superioară

CĂPTUȘEALĂ Căptușeală de iarnă

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Thinsulate™ 200g

CĂPTUȘEALĂ CLO 3,3 m<sup>2</sup>·K/W

DEXTERITATE 2

STIL MANȘETĂ Manșetă lungă de siguranță

MATERIAL MANȘETĂ Material textil

SISTEM DE INCHIDERE Strângere cu fir

LUNGIME 342-396 mm

CULOARE Negru, alb

PERECHI PER PACHET/BAX 3/30

STAND DE PREZENTARE Cârlig cu etichetă

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Piele 50%, poliester 49%, latex natural 1%

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTEREDIAR Polietilenă 100%

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Poliester 100%

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

## TEGERA® 191

### CARACTERISTICI

Foarte lungi, degetele mari ranforsate, impermeabile

### PROTECȚIE PRINCIPALĂ

Previne riscul de: vătămări prin abraziune, bășici, zgârieturi, julturi, răni, contact cu murdăria, contact cu umezeala, contact cu medii ude, contact cu frigul

### PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE

De exterior, medii reci, medii ude, medii umede, medii aspre

### PRINCIPALELE DOMENII DE UTILIZARE

Operarea mașinilor, construcții, pregătirea terenului, conducerea mașinilor, lucrări la depozite de mărfuri, lucrări la aeroport, exploatare minieră, lucrări de reparații, lucrări militare, lucrări marine, lucrări din industria pescuitului, pescuit, vânătoare

### PRINCIPALELE INDUSTRII DE UTILIZARE



Transportation, building and construction, logistics

### TIP DE APLICATIE

Manipulări medii



CE Cat. II



Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2018-03-06

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE Cat. II

EN 388:2003  
2222

EN 511:2006  
330



Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2018-03-06

## TEGERA® 191

### EXAMINARE TIP EC

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

### DESCRIERE CONFORMITATE

EN 420:2003 + A1:2009 Mănuși de protecție - cerințe generale și metode de testare

EN 388:2003 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice

Proprietate	Nivel obținut	(Performanță maximă)
A) Rezistență la abraziune (Nr. de rotații)	2	(4)
B) Rezistență la tăiere (Index)	2	(5)
C) Rezistență la rupere (Newtoni)	2	(4)
D) Rezistență la perforare (Newtoni)	2	(4)

EN 388 - Testare (specifică cerințele care se aplică pentru fiecare nivel de siguranță)

Nivel de protecție/Nivel de performanță	1	2	3	4	5
A) Rezistență la abraziune (Nr. de rotații)	100	500	2000	8000	
B) Rezistență la tăiere (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rezistență la rupere (Newtoni)	10	25	50	75	
D) Rezistență la perforare (Newtoni)	20	60	100	150	

EN 511:2006 Mănuși de protecție împotriva frigului

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com