



## TEGERA® 198

Deri eldiven, yarı astarlı, 1,0-1,2 mm sırcalı sığır derisi, naylon, örgü Kumaş, Cat. II, yeşil reflektör, beyaz, yüksek görünürlükte renk, yansıtıcı, lastikli 180°, ağır işçilik için

### ÖZELLİKLER

Yüksek koruma seviyesi, dayanıklı

### SPESİFİKASYON

ELDİVEN TİPİ İş eldivenleri - Genel kullanım

KATEGORİ Cat. II

BEDEN (AB) 8, 10

AVUÇ İÇİ MALZEMESİ Sırcalı sığır derisi

AVUÇ İÇİ KALINLIĞI 1,0-1,2 mm

ARKA MALZEME Naylon

ASTAR Yarı astarlı

ASTAR MALZEMESİ Örgü Kumaş

EL BECERİSİ 2

MANŞET STİLİ Güvenlik manşeti

MANŞET MALZEMESİ Kumaş

BAĞCIK Lastikli 180°

UZUNLUK ARALIĞI 240-260 mm

RENK Yeşil reflektör, beyaz

PAKET/KARTON BAŞINA ÇİFT 6/60

GÖRÜNTÜ İplik

DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Deri, naylon, doğal lateks

İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Pamuk

ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.
8	198-8	7392626013100
10	198-10	7392626012677

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.



## TEGERA® 198

### ÖZELLİKLER

Yüksek görünürlükte renk, takviyeli işaret parmağı, takviyeli parmak ve baş parmak, yansıtıcı

### ŞU RİSKİ ÖNLER

Şıyrık yaralanmaları, su toplaması, sıyrılma, çizilme, derin kesik, kirlle temas

### TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Karanlık ortamlar, tüm yıl kullanım

### TEMEL KULLANIM ALANLARI

Bina ve inşaat, ahşap işçiliği, inşaat, toprak hazırlama, ulaştırma işleri, makine kullanımı, havalimanı işleri

### TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ


Transportation, building and construction

### İŞ TİPİ

Yüksek seviye

2(3)

CE Cat. II

EN 388:2003  
3121 

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2019-02-19

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 198

### EC TİP İNCELEMESİ

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

### UYGUNLUK AÇIKLAMASI

EN 420:2003 + A1:2009 Korumucu eldivenler - genel gereklilikler ve test yöntemleri

EN 388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler


Özellik	Elde edilen seviye	(Maksimum performans)
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	3	(4)
B) Kesme direnci (Endeks)	1	(5)
C) Yırtılma direnci (Newton)	2	(4)
D) Delinme direnci (Newton)	1	(4)

EN 388 - Test (her bir güvenlik seviyesi için geçerli olarak gereksinimleri belirtir)

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	1	2	3	4	5
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	100	500	2000	8000	
B) Kesme direnci (Endeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Yırtılma direnci (Newton)	10	25	50	75	
D) Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2019-02-19

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com