



TAGLIA	N. ART.	N. EAN
9	290-9	7392626060371
10	290-10	7392626060388
11	290-11	7392626060395
12	290-12	7392626060401

## TEGERA® 290

Guanto in pelle, rivestito a metà, 0,8-0,9 mm pieno fiore di capretto di massima qualità, poliestere, polipropilene, bambù, pile, Cat. II, verde alta visibilità, colore ad alta visibilità, dorso antivento e impermeabile, pelle idrorepellente, elasticizzato 180°, per lavori di tipo generico

### PROPRIETÀ

Elevato livello di protezione, buona sensibilità per le punte delle dita, flessibile, molto durevole, eccellente calzata, extra confortevole, termico

### DATI TECNICI

**TIPO DI GUANTI** Guanti di protezione - Applicazioni di tipo generico

**CATEGORIA** Cat. II

**TAGLIE (UE)** 9, 10, 11, 12

**MATERIALE DEL PALMO** Pieno fiore di capretto di massima qualità

**SPESSORE DEL PALMO** 0,8-0,9 mm

**MATERIALE DEL DORSO** Poliestere, Polipropilene

**RIVESTIMENTO** Rivestito a metà

**MATERIALE DI RIVESTIMENTO** Bambù, Pile

**DESTREZZA** 5

**CHIUSURA** Elasticizzato 180°

**COLORE** Verde alta visibilità

**PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE** 6/60

**PRESENTAZIONE** Gancio con cartellino


**MATERIALE ESTERNO** Pelle 50%, poliestere 49%, lattice naturale 1%

**MATERIALE INTERNO** Viscosa 100%

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.



CE Cat. II



## TEGERA® 290

### CARATTERISTICHE

Colore ad alta visibilità, dita e pollice rinforzati, palmo idrorepellente, dorso antivento e impermeabile

### PREVIENE IL RISCHIO DI

Lesioni da abrasione, oggetti poco taglienti, escoriazioni, graffi, lacerazioni, contatto con lo sporco, contatto con umido

### AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Ambienti ventosi, uso per tutto l'anno, ambienti umidi, ambienti critici

### AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Operazioni funzionamento macchine, edilizia e costruzioni, carpenteria, lavori di impiantistica, installazione HVAC, piastrellatura, costruzioni, preparazione del suolo, trasporti, guida di macchine, lavoro in aeroporto, lavori nell'industria del legno, lavoro forestale, lavoro agricolo, giardinaggio, lavoro di riparazione

### SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Transportation, utilities, building and construction, logistics, service, retail

### TIPO DI LAVORO

Applicazione media

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

*Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.*

## TEGERA® 290

### ESAME DI TIPO CE

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

### DESCRIZIONE DELLA CONFORMITÀ

EN 420:2003 + A1:2009 Guanti di protezione - requisiti generali e metodi di test

EN 388:2003 Guanti di protezione contro i rischi meccanici


Proprietà	Livello ottenuto	(Performance massime)
A) Resistenza all'abrasione (n. di giri)	3	(4)
B) Resistenza al taglio (indice)	1	(5)
C) Resistenza allo strappo (Newton)	1	(4)
D) Resistenza alla perforazione (Newton)	1	(4)

EN 388 - Test (specifica i requisiti che si applicano a ciascun livello di sicurezza).

Livello di protezione/Livello prestazionale	1	2	3	4	5
A) Resistenza all'abrasione (n. di giri)	100	500	2000	8000	
B) Resistenza al taglio (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Resistenza allo strappo (Newton)	10	25	50	75	
D) Resistenza alla perforazione (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2019-02-19

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com