



MĂRIME	ART. NR.	EAN NR.
9	290-9	7392626060371
10	290-10	7392626060388
11	290-11	7392626060395
12	290-12	7392626060401

TEGERA® 290

Mănușă din piele, semicăptușite, 0,8-0,9 mm piele naturală de capră de calitate superioară, poliester, polipropilenă, bambus, lână, Cat. II, verde foarte vizibil, culoare foarte vizibilă, spate impermeabil, etanșat împotriva vântului, piele care respinge apa, elasticizat 180°, pentru tot felul de lucrări

PROPRIETĂȚI

Nivel ridicat de protecție, sensibilitate bună la vârfurile degetelor, flexibile, foarte durabile, potrivire perfectă, extrem de confortabilă, călduroasă

SPECIFICAȚIE

TIP DE MĂNUȘI Mănuși de lucru - Manipulare generală

CATEGORIE Cat. II

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 9, 10, 11, 12

MATERIAL PALMĂ Piele naturală de capră de calitate superioară

GROSIME PALMĂ 0,8-0,9 mm

MATERIAL SPATE Poliester, Polipropilenă

CĂPTUȘEALĂ Semicăptușite

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Bambus, Lână

DEXTERITATE 5

SISTEM DE INCHIDERE Elasticizat 180°

CULOARE Verde foarte vizibil

PERECHI PER PACHET/BAX 6/60

STAND DE PREZENTARE Cârlig cu etichetă

SPECIFICAȚIE MATERIAL EXTERIOR Piele 50%, poliester 49%, latex natural 1%

SPECIFICAȚIE MATERIAL INTERIOR Viscoză 100%

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

TEGERA® 290

CARACTERISTICI

Culoare foarte vizibilă, degete ranforsate, palma respinge apa, spate impermeabil, etanșat împotriva vântului

PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin abraziune, bășici, zgârieturi, julituri, răni, contact cu murdăria, contact cu medii ude

PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE

Medii cu vânt, utilizare tot anul, medii umede, medii aspre

PRINCIPALELE DOMENII DE UTILIZARE

Operarea mașinilor, lucrări de construcții, tâmplărie, lucrări de instalare, instalații HVAC, învelire cu țigle, construcții, pregătirea terenului, lucrări de transport, conducerea mașinilor, lucrări la aeroport, lucrări din industria lemnului, lucrări forestiere, lucrări agricole, grădinărit, lucrări de reparații

PRINCIPALELE INDUSTRII DE UTILIZARE


Transportation, utilities, building and construction, logistics, service, retail

TIP DE APLICATIE

Manipulări medii



CE Cat. II



Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2019-02-19

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 290

EXAMINARE TIP EC

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

DESCRIERE CONFORMITATE

EN 420:2003 + A1:2009 Mănuși de protecție - cerințe generale și metode de testare

EN 388:2003 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice


Proprietate	Nivel obținut	(Performanță maximă)
A) Rezistență la abraziune (Nr. de rotații)	3	(4)
B) Rezistență la tăiere (Index)	1	(5)
C) Rezistență la rupere (Newtoni)	1	(4)
D) Rezistență la perforare (Newtoni)	1	(4)

EN 388 - Testare (specifică cerințele care se aplică pentru fiecare nivel de siguranță)

Nivel de protecție/Nivel de performanță	1	2	3	4	5
A) Rezistență la abraziune (Nr. de rotații)	100	500	2000	8000	
B) Rezistență la tăiere (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rezistență la rupere (Newtoni)	10	25	50	75	
D) Rezistență la perforare (Newtoni)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2019-02-19

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com