

## TEGERA® 294

Mănușă din piele, necăptușite, 0,7-0,8 mm piele naturală de capră, poliester, polipropilenă, Cat. II, negru, alb, spate impermeabil, etanșat împotriva vântului, piele care respinge apa, elasticizat 180°, pentru tot felul de lucrări

### PROPRIETĂȚI

Nivel ridicat de protecție, sensibilitate bună la vârfurile degetelor, durabile, potrivire perfectă

### SPECIFICAȚIE

TIP DE MĂNUȘI Mănuși de lucru - Manipulare generală

CATEGORIE Cat. II

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 8, 9, 10, 11

MATERIAL PALMĂ Piele naturală de capră

GROSIME PALMĂ 0,7-0,8 mm

MATERIAL SPATE Poliester, Polipropilenă

CĂPTUȘEALĂ Necăptușite

DEXTERITATE 4

SISTEM DE INCHIDERE Elasticizat 180°

LUNGIME 255-280 mm

CULOARE Negru, alb

PERECHI PER PACHET/BAX 6/60

STAND DE PREZENTARE Cârlig cu etichetă

SPECIFICAȚIE MATERIAL Piele, poliester, latex natural




MĂRIME	ART. NR.	EAN NR.
8	294-8	7392626055223
9	294-9	7392626055230
10	294-10	7392626055247
11	294-11	7392626055254

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.



CE Cat. II



Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2019-02-19

## TEGERA® 294

### CARACTERISTICI

Vârfurile degetelor sunt ranforsate, spate impermeabil, etanșat împotriva vântului, piele care respinge apa

### PREVINE RISCUL DE

Vătămări prin abraziune, bășici, zgârieturi, julituri, răni, contact cu murdăria, contact cu medii ude

### PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE

Medii cu vânt, de exterior, medii umede, medii murdare

### PRINCIPALELE DOMENII DE UTILIZARE

Operarea mașinilor, lucrări de construcții, tâmplărie, lucrări de instalare, instalații HVAC, învelire cu țigle, construcții, pregătirea terenului, lucrări cu beton, lucrări de transport, conducerea mașinilor, lucrări la aeroport, lucrări din industria lemnului, lucrări forestiere, lucrări agricole, grădinărit, lucrări de reparații, lucrări din industria hârtiei

### PRINCIPALELE INDUSTRII DE UTILIZARE

Automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

### TIP DE APLICATIE

Manipulări medii

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 294

### EXAMINARE TIP EC

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

### DESCRIERE CONFORMITATE

EN 420:2003 + A1:2009 Mănuși de protecție - cerințe generale și metode de testare

EN 388:2003 Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice


Proprietate	Nivel obținut	(Performanță maximă)
A) Rezistență la abraziune (Nr. de rotații)	2	(4)
B) Rezistență la tăiere (Index)	1	(5)
C) Rezistență la rupere (Newtoni)	1	(4)
D) Rezistență la perforare (Newtoni)	1	(4)

EN 388 - Testare (specifică cerințele care se aplică pentru fiecare nivel de siguranță)

Nivel de protecție/Nivel de performanță	1	2	3	4	5
A) Rezistență la abraziune (Nr. de rotații)	100	500	2000	8000	
B) Rezistență la tăiere (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rezistență la rupere (Newtoni)	10	25	50	75	
D) Rezistență la perforare (Newtoni)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2019-02-19

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com