

## TEGERA® 294

Deri eldiven, astarsız, 0,7-0,8 mm sırcalı keçi derisi, poliester, polipropilen, Cat. II, siyah, beyaz, rüzgar ve su geçirmez arka kısım, su itici deri, lastikli 180°, genel amaçlı işçilik için

### ÖZELLİKLER

Yüksek koruma seviyesi, iyi parmak ucu hassasiyeti, dayanıklı, mükemmel uyum

### SPESİFİKASYON

ELDİVEN TİPİ İş eldivenleri - Genel kullanım

KATEGORİ Cat. II

BEDEN (AB) 8, 9, 10, 11

AVUÇ İÇİ MALZEMESİ Sırcalı keçi derisi

AVUÇ İÇİ KALINLIĞI 0,7-0,8 mm

ARKA MALZEME Poliester, Polipropilen

ASTAR Astarsız

EL BECERİSİ 4

BAĞCIK Lastikli 180°

UZUNLUK ARALIĞI 255-280 mm

RENK Siyah, beyaz

PAKET/KARTON BAŞINA ÇİFT 6/60

GÖRÜNTÜ Ürün bilgili kanca

MALZEME SPESİFİKASYONU Deri, poliester, doğal lateks



ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.
8	294-8	7392626055223
9	294-9	7392626055230
10	294-10	7392626055247
11	294-11	7392626055254

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

## TEGERA® 294

### ÖZELLİKLER

Takviyeli parmak uçları, rüzgar ve su geçirmez arka kısım, su itici deri

### ŞU RİSKİ ÖNLER

Şıyrık yaralanmaları, su toplaması, sıyrılma, çizilme, derin kesik, kirlle temas, rutubetle temas

### TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Rüzgarlı ortamlar, dış mekan, nemli ortamlar, kirlil ortamlar

### TEMEL KULLANIM ALANLARI

Makine çalıştırma, bina ve inşaat, ahşap işçiliği, tesisat işleri, HVAC tesisatı, döşeme, inşaat, toprak hazırlama, beton işleri, ulaştırma işleri, makine kullanımı, havalimanı işleri, ahşap sektörü işleri, orman işleri, tarım işleri, bahçecilik, onarım işleri, kağıt sektörü işleri

### TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ


Automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, facilities, service, retail

### İŞ TİPİ

Orta seviye



CE Cat. II



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2019-02-19

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 294

### EC TİP İNCELEMESİ

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

### UYGUNLUK AÇIKLAMASI

EN 420:2003 + A1:2009 Koruyucu eldivenler - genel gereklilikler ve test yöntemleri

EN 388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler


Özellik	Elde edilen seviye	(Maksimum performans)
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	2	(4)
B) Kesme direnci (Endeks)	1	(5)
C) Yırtılma direnci (Newton)	1	(4)
D) Delinme direnci (Newton)	1	(4)

EN 388 - Test (her bir güvenlik seviyesi için geçerli olarak gereksinimleri belirtir)

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	1	2	3	4	5
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	100	500	2000	8000	
B) Kesme direnci (Endeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Yırtılma direnci (Newton)	10	25	50	75	
D) Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2019-02-19

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com