

TEGERA® 296

Kožená rukavice, zimní podšívka, 0,7-0,8 mm lícová hovězina, neopren, polyester, Thinsulate™ 150g, Cat. II, černá, bílá, větruvzdorná a vodotěsná zadní část, vodotěsná, elastická v úhlu 360°, pro všeobecné práce

VLASTNOSTI

Vysoká úroveň ochrany, dobrá citlivost konečků prstů, přizpůsobivá, odolná, dobrý úchop, dokonale padne, mimořádně pohodlná, teplá

SPECIFIKACE

TYP RUKAVICE Rukavice s izolací proti chladu

KATEGORIE Cat. II

VELIKOSTI (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

MATERIÁL DLAŇOVÉ ČÁSTI Lícová hovězina

TLOUŠŤKA DLAŇOVÉ ČÁSTI 0,7-0,8 mm

MATERIÁL ZADNÍ ČÁSTI Neopren, Polyester

PODŠÍVKA Zimní podšívka

MATERIÁL PODŠÍVKY Thinsulate™ 150g

TEPELNÝ ODPOR PODŠÍVKY V CLO 1,9 m²-K/W

ÚCHOPOVÁ SCHOPNOST 5

TYP MANŽETY Ochranná manžeta

MATERIÁL MANŽETY Textil

ZPŮSOB ZAPÍNÁNÍ Elastická v úhlu 360°

ROZSAH DÉLEK 255-310 mm

BARVA Černá, bílá

POČET PÁRŮ V BALENÍ/KRABICI 6/60

PREZENTACE ZBOŽÍ Háček s visačkou

SPECIFIKACE VNĚJŠÍHO MATERIÁLU Polyester 64%, kůže 35%, přírodní latex 1%

SPECIFIKACE STŘEDOVÉHO MATERIÁLU Polyetylen 100%

SPECIFIKACE VNITŘNÍHO MATERIÁLU Polyester 100%



AQUATHAN®



Thinsulate
INSULATION

Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobců. Vyhraujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

TEGERA® 296

VLASTNOSTI

Mimořádně dlouhá, zesílené prsty a palec, předem ohnuté prsty, větruvzdorná a vodotěsná zadní část, vodotěsná

CHRÁNÍ PŘED TĚMITO RIZIKY

Odřeniny, puchýře, oděrky, škrábance, tržné rány, kontakt s nečistotou, kontakt s mokrem, kontakt s vlhkostí, kontakt s chladem

HLAVNÍ PROSTŘEDÍ PRO POUŽITÍ

Větrné podmínky, chladná prostředí, mokrá prostředí, drsné podmínky

HLAVNÍ OBLASTI POUŽITÍ

Výstavba a konstrukce, tesařské práce, instalační práce, konstrukční práce, příprava půdy, betonářské práce, strojírenství, přepravní práce, řízení strojů, práce ve skladech, práce na letištích, práce na elektrickém napájení, dřevařské práce, lesnické práce, zemědělské práce, zahradnické práce, opravářské práce, rybolov, lovectví, asanace, servisní práce

HLAVNÍ ODVĚTVY PRO POUŽITÍ



Automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, service, retail

TYP PRÁCE

Středně těžké práce



CE Cat. II



Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobců. Vyhraujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

2018-08-28

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 296

TYPOVÁ ZKOUŠKA ES

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

POPIS SHODY

EN 420:2003 + A1:2009 Ochranné rukavice - Všeobecné požadavky a metody zkoušení

EN 388:2003 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

Vlastnost	Dosažená úroveň	(Maximální účinnost)
A) Odolnost proti oděru (počet cyklů)	2	(4)
B) Odolnost vůči proříznutí (index)	1	(5)
C) Odolnost proti protržení (v newtonech)	2	(4)
D) Odolnost vůči propíchnutí (v newtonech)	1	(4)



EN 388 - Zkoušení (určuje požadavky, které se vztahují na jednotlivé stupně bezpečnosti)

Stupeň ochrany/Úroveň účinnosti	1	2	3	4	5
A) Odolnost proti oděru (počet cyklů)	100	500	2000	8000	
B) Odolnost vůči proříznutí (index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Odolnost proti protržení (v newtonech)	10	25	50	75	
D) Odolnost vůči propíchnutí (v newtonech)	20	60	100	150	

EN 511:2006 Ochranné rukavice proti chladu



CE Cat. II



Všechny hodnoty pro popisovaný výrobek jsou uváděny bez tolerancí a mohou se lišit od skutečných hodnot u jednotlivých výrobků. Vyhraujeme si právo na pozměnění nebo aktualizaci informací v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

2018-08-28

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com