



AQUATHAN®



**Thinsulate**  
INSULATION

## TEGERA® 296

Bőrkesztyű, téli béléssel, 0,7-0,8 mm teljes barkás marhabőr, neoprén, poliészter, Thinsulate™ 150g, Cat. II, fekete, fehér, szél- és vízálló kézfej, vízálló, rugalmas 360°, általános munkához

### TULAJDONSÁGOK

Magas szintű védelem, jó ujjbegyérzékenység, rugalmas, tartós, jó fogást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, meleg

### MŰSZAKI ADATOK

KEZSZYŰ TÍPUSA Hideg elleni szigeteléssel ellátott kesztyűk

KATEGÓRIA Cat. II

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 7, 8, 9, 10, 11, 12

TENYÉRRÉSZ ANYAGA Teljes barkás marhabőr

TENYÉRRÉSZ VASTAGSÁGA 0,7-0,8 mm

KÉZHÁT ANYAGA Neoprén, Poliészter

BÉLÉS Téli béléssel

BÉLÉS ANYAGA Thinsulate™ 150g

BÉLÉS CLO-ÉRTÉKE 1,9 m<sup>2</sup>·K/W

KEZELHETŐSÉG 5

CSUKLÓRÉSZ STÍLUSA Biztonsági mandzsetta

CSUKLÓRÉSZ ANYAGA Textil

RÖGZÍTÉS Rugalmas 360°

HOSSZTARTOMÁNY 255-310 mm

SZÍN Fekete, fehér

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 6/60

ÁLLVÁNYRA HELYZHETŐSÉG Akasztó függőcímkével

KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Poliészter 64%, bőr 35%, természetes latex 1%

KÖZÉPSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Polietilén 100%

BELŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Poliészter 100%

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

## TEGERA® 296

### JELLEMZŐK

Extra hosszú, megerősített ujjak- és hüvelykujj, előre ívelt ujjak, szél- és vízálló kézhát, vízálló

### A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTTJA EL

Dörzsölés okozta sérülések, hólyagok, horzsolások, karcolások, sebek, érintkezés szennyeződéssel, érintkezés nedvességgel, érintkezés nyirkossággal, érintkezés hideggel

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET

Szeles környezetek, hideg környezetek, nedves környezetek, nehéz környezetek

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Építési munkák, ácsmunkák, telepítési munkák, építés, talajelőkészítés, betonmunkák, gépészeti munkák, szállítmányozási munka, gépek vezetése, raktári munka, repülőtéri munka, elektromos árammal végzett munka, faipari munka, erdészeti munka, mezőgazdasági munka, kertészet, javítási munkálatok, halászat, vadászat, fertőtlenítés, szolgáltatói munka

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI IPARÁGAK



Automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, service, retail

### MUNKA TÍPUSA

Közepes kesztyűk



CE Cat. II



A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2018-08-28

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 296

### EC TÍPUSÚ VIZSGÁLAT

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

### MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

EN 420:2003 + A1:2009 Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388:2003 Mechanikai kockázatok elleni védőkesztyűk

Tulajdonság	Elért szint	(Maximális teljesítmény)
A) Kopásállóság (ciklusszám)	2	(4)
B) Vágással szembeni ellenállás (indexszám)	1	(5)
C) Szakítószilárdság (newton)	2	(4)
D) Átszúrással szembeni ellenállás(newton)	1	(4)


EN 388 - Vizsgálat (az egyes biztonsági szintekre vonatkozó követelmények meghatározása)


Védelmi szint/Teljesítményszint	1	2	3	4	5
A) Kopásállóság (ciklusszám)	100	500	2000	8000	
B) Vágással szembeni ellenállás (indexszám)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Szakítószilárdság (newton)	10	25	50	75	
D) Átszúrással szembeni ellenállás(newton)	20	60	100	150	

EN 511:2006 Hideg elleni védőkesztyűk



CE Cat. II

 EN 388:2003  
2121

 EN 511:2006  
120



A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2018-08-28

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com