



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
8	298-8	7392626012820
10	298-10	7392626012837

TEGERA® 298

Læderhandske, vinterforet, 1,2-1,4 mm oksehud, nylon, fleece, Cat. II, high vis grøn, hvid, forstærkede fingre og tommelfingre, advarselsfarve, refleks, elastisk kant 180°, til grovere arbejde

FORKLARING

Meget slidstærk, godt greb, god pasform, varm

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Arbejdshandsker allround

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 8, 10

MATERIALE I HÅNDFLADE Oksehud

TYKKELSE I HÅNDFLADE 1,2-1,4 mm

MATERIALE I OVERDEL Nylon

FOR Vinterforet

FORINGSMATERIALE Fleece

FINGERSPIDS NIVEAU 2

MANCHETDESIGN Sikkerhedsmanchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

LUKNING Elastisk kant 180°

LÆNGDER 260-280 mm

FARVE High vis grøn, hvid

PAR PR.BUNDT/KARTON 6/60

DISPLAY Tråd

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nylon, læder, naturlig latex

SPECIFIKATION INDVENDIGT MATERIALE Akryl

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.



TEGERA® 298

EKSTRA FUNKTIONER

Advarselsfarve, forstærket pegefinger, forstærkede fingre og tommelfingre, refleks

MODVIRKER RISIKO FOR

Slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Mørke miljøer, kolde miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Maskinoperatør, byggearbejde, plademonteringsarbejde, anlægsarbejde, jordarbejde, betonarbejde, transportarbejde, maskinførerarbejde, lagerarbejde, lufthavnsarbejde, minearbejde, træindustriarbejde, skovarbejde, landbrugsarbejde, havearbejde, vedligeholdelsesarbejde


PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Mining, transportation, utilities, logistics, retail

ARBEJDSSTYPE

Grov anvendelse

CE Cat. II



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2019-02-20

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10


info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE Cat. II



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2019-02-20

TEGERA® 298

EC-TYPE UNDERSØGELSE

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EN 388:2003 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	2	(4)
B) Snitbestandighed (indeks)	1	(5)
C) Rivebestandighed (Newton)	1	(4)
D) Stikbestandighed (Newton)	1	(4)

EN 388 - Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
B) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
D) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com