

TEGERA® 298

Deri eldiven, kış mevsimine göre astarlı, 1,2-1,4 mm sırcalı siğir derisi, naylon, koyun postu, Cat. II, yeşil reflektör, beyaz, takviyeli parmak ve baş parmak, yüksek görünürlükte renk, yansıtıcı, lastikli 180°, ağır işçilik için

ÖZELLİKLER

Çok dayanıklı, iyi kavrama, iyi uyum, sıcak

SPESİFİKASYON

ELDİVEN TİPİ İş eldivenleri - Genel kullanım

KATEGORİ Cat. II

BEDEN (AB) 8, 10

AVUÇ İÇİ MALZEMESİ Sırcalı siğir derisi

AVUÇ İÇİ KALINLIĞI 1,2-1,4 mm

ARKA MALZEME Naylon

ASTAR Kış mevsimine göre astarlı

ASTAR MALZEMESİ Koyun postu

EL BECERİSİ 2

MANŞET STİLİ Güvenlik manşeti

MANŞET MALZEMESİ Kumaş

BAĞCIK Lastikli 180°

UZUNLUK ARALIĞI 260-280 mm

RENK Yeşil reflektör, beyaz

PAKET/KARTON BAŞINA ÇİFT 6/60

GÖRÜNTÜ İplik

DIŞ MALZEME SPESİFİKASYONU Naylon, deri, doğal lateks

İÇ MALZEME SPESİFİKASYONU Akrilik



ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.
8	298-8	7392626012820
10	298-10	7392626012837

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

TEGERA® 298

ÖZELLİKLER

Yüksek görünürlükte renk, takviyeli işaret parmağı, takviyeli parmak ve baş parmak, yansıtıcı

ŞU RİSKİ ÖNLER

Şıyrık yaralanmaları, su toplaması, sıyrılma, çizilme, derin kesik

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

Karanlık ortamlar, soğuk ortamlar

TEMEL KULLANIM ALANLARI

Makine çalıştırma, bina ve inşaat, döşeme, inşaat, toprak hazırlama, beton işleri, ulaştırma işleri, makine kullanımı, depo işleri, havalimanı işleri, madencilik, ahşap sektörü işleri, orman işleri, tarım işleri, bahçecilik, onarım işleri

TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ


Mining, transportation, utilities, logistics, retail

İŞ TİPİ

Yüksek seviye



CE Cat. II



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2019-02-20

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 298

EC TİP İNCELEMESİ

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

UYGUNLUK AÇIKLAMASI

EN 420:2003 + A1:2009 Koruyucu eldivenler - genel gereklilikler ve test yöntemleri

EN 388:2003 Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler


Özellik	Elde edilen seviye	(Maksimum performans)
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	2	(4)
B) Kesme direnci (Endeks)	1	(5)
C) Yırtılma direnci (Newton)	1	(4)
D) Delinme direnci (Newton)	1	(4)

EN 388 - Test (her bir güvenlik seviyesi için geçerli olarak gereksinimleri belirtir)

Koruma seviyesi/Performans seviyesi	1	2	3	4	5
A) Aşınma direnci (Dönüş sayısı)	100	500	2000	8000	
B) Kesme direnci (Endeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Yırtılma direnci (Newton)	10	25	50	75	
D) Delinme direnci (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2019-02-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com