

TEGERA® 310A

Tekstiilkinnas, topeltkootud, puuvill, nailon, 13 gg, Cat. II, valge, montaažitöö jaoks

OMADUSED

Kõrge kaitsetase, sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, väga vastupidav, suurepärase sobivus, eriti mugav, hingav

TEHNILISED ANDMED

KINDATÜÜP Töökindad - üldised tööd

KATEGOORIA Cat. II

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 6, 7, 8, 9, 10, 11

VOODRIMATERJAL Topeltkootud, puuvill, nailon, 13 gg

SÕRMETUNDLIKUS 4

RANDME STIIL Rullitud servad

RANDME MATERJAL Tekstiil

PIKKUSE VAHEMIK 215-260mm

VÄRV Valge

PAARE PAKIS/KASTIS 12/120

ESILE ASETAMINE Hulgipakend

MATERJALI TEHNILISED ANDMED Nailon 60%, puuvill 30%, polüester 5%, elastaan 5%



| SUURUS | ART NR | EAN NR |
|--------|---------|---------------|
| 6 | 310A-6 | 7340118315546 |
| 7 | 310A-7 | 7340118315560 |
| 8 | 310A-8 | 7340118315584 |
| 9 | 310A-9 | 7340118315607 |
| 10 | 310A-10 | 7340118315508 |
| 11 | 310A-11 | 7340118315522 |

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

TEGERA® 310A

KAITSEB

Pindmised vigastused, villid, kriimustused, marrastused, rebendid, kokkupuude mustusega

ESMASED KASUTUSKOHAD

Kuiv keskkond, puhas keskkond

ESMASED KASUTUSVALDKONNAD

Peenmontaažitööd, montaažitööd, installeerimistööd, sõidukite juhtimine, remonditööd, paberitööstusetööd, sanitaartechnilised tööd, teenindus, kaubandustööd

ESMASED KASUTUSALAD (ENG)


Pulp and paper, machinery and equipment, MRO, automotive, service


TÖÖ TÜÜP

Kerged tööd

2(3)

 Cat. II

 EN 388:2003
224X

 EN 407:2004
X1XXXX



Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2019-02-06

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 310A

EC-TÜÜPI KONTROLL

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

VASTAVUSE KIRJELDUS

EN 420:2003 + A1:2009 Kaitsekindad. Üldnõuded ja katsemeetodid

EN 388:2003 Kaitsekindad mehaaniliste ohtude eest

| Omadus | Saavutatud tase | (Maksimaalne tase) |
|---------------------------------|-----------------|--------------------|
| A) Kulumiskindlus (pöörete arv) | 2 | (4) |
| B) Sisselõikekindlus (indeks) | 2 | (5) |
| C) Rebenemiskindlus (Newton) | 4 | (4) |
| D) Torkekindlus (Newton) | X | (4) |



EN 388 – Testimine (määratleb igale kaitsetasemele vastavad nõuded)

| Kaitsetase | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---------------------------------|-----|-----|------|------|------|
| A) Kulumiskindlus (pöörete arv) | 100 | 500 | 2000 | 8000 | |
| B) Sisselõikekindlus (indeks) | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 10,0 | 20,0 |
| C) Rebenemiskindlus (Newton) | 10 | 25 | 50 | 75 | |
| D) Torkekindlus (Newton) | 20 | 60 | 100 | 150 | |

EN 407:2004 Kaitsekindad termiliste ohtude (kuumuse ja/või tule) eest



CE Cat. II



Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2019-02-06

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com