

## TEGERA® 310A

Luva de tecido, tricotado duplo, algodão, nylon, 13 gg, Cat. II, branco, para trabalho de montagem

### PROPRIEDADES

Alto nível de proteção, Boa sensibilidade nas pontas dos dedos, flexíveis, muito duráveis, ajuste perfeito, extra confortáveis, respiráveis

### ESPECIFICAÇÃO

TIPO DE LUVA Luvas de trabalho - utilização geral

CATEGORIA Cat. II

INTERVALO DE TAMANHOS (UE) 6, 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAL DO REVESTIMENTO Tricotado duplo, algodão, nylon, 13 gg

DESTREZA 4

ESTILO DO PUNHO Extremidades enroladas

MATERIAL DO PUNHO Têxtil

INTERVALO DE COMPRIMENTO 215-260mm

COR Branco

PARES POR EMBALAGEM/PACOTE 12/120

APRESENTAÇÃO Embalagem a granel

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS Nylon 60%, algodão 30%, poliéster 5%, elastano 5%



TAMANHO	N.º ART.	N.º EAN
6	310A-6	7340118315546
7	310A-7	7340118315560
8	310A-8	7340118315584
9	310A-9	7340118315607
10	310A-10	7340118315508
11	310A-11	7340118315522

Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

## TEGERA® 310A

### PREVINE O RISCO DE

Lesões provocadas por substâncias abrasivas, bolhas, escoriações, arranhões, lacerações, contacto com sujidade

### PRINCIPAIS AMBIENTES DE UTILIZAÇÃO

Ambientes secos, ambientes limpos

### PRINCIPAIS ÁREAS DE UTILIZAÇÃO

Montagem de precisão, montagem, instalação, condução de máquinas, reparações, indústria do papel, saneamento, manutenção, loja

### PRINCIPAIS INDÚSTRIAS DE UTILIZAÇÃO

Pulp and paper, machinery and equipment, MRO, automotive, service

### TIPO DE TRABALHO

Manipulação ligeira

2(3)

 Cat. II



Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

2019-02-06

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 310A

### EXAMINAÇÃO TIPO EC

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

### DESCRIÇÃO DA CONFORMIDADE

EN 420:2003 + A1:2009 – Luvas de proteção – requisitos gerais e métodos de teste

EN 388:2003 – Luvas de proteção contra riscos mecânicos

#### C) Resistência ao rasgamento (Newton)

Propriedade	Nível alcançado	(Desempenho máximo)
A) Resistência ao desgaste (N.º de rotações)	2	(4)
B) Resistência ao corte (Índice)	2	(5)
C) Resistência ao rasgamento (Newton)	4	(4)
D) Resistência à perfuração (Newton)	X	(4)



#### EN 388 – Testes (especifica os requisitos que se aplicam a cada nível de segurança)

Nível de proteção/Nível de desempenho	1	2	3	4	5
A) Resistência ao desgaste (Nº de rotações)	100	500	2000	8000	
B) Resistência ao corte (Índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Resistência ao rasgamento (Newton)	10	25	50	75	
D) Resistência à perfuração (Newton)	20	60	100	150	

#### EN 407:2004 – Luvas de proteção contra riscos térmicos (calor e/ou fogo)



CE Cat. II



Todos os valores para o produto especificado são indicados sem tolerâncias e podem variar em relação ao valor real para produtos individuais. Reservamo-nos o direito de modificar ou atualizar as informações neste documento sem aviso prévio.

2019-02-06

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com