



## TEGERA® 312

Textilkesztyű, nejlon, 13 gg, Cat. II, fehér, összeszerelési munkához

### TULAJDONSÁGOK

Jó ujjbegyzérkenység, extra rugalmas, nagyon tartós, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, lélegző, nagyon könnyű

### MŰSZAKI ADATOK

KEZSTYŰ TÍPUSA Munkakesztyűk – általános munkák

KATEGÓRIA Cat. II

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 6, 7, 8, 9, 10

BÉLÉS ANYAGA Nejlon, 13 gg

KEZELHETŐSÉG 5

CSUKLÓRÉSZ STÍLUSA Feltekert szél

CSUKLÓRÉSZ ANYAGA Textil

HOSSZTARTOMÁNY 200-220-260

SZÍN Fehér

CSOMAGONKÉNTI/KARTONONKÉNTI PÁROK SZÁMA 12/120

ÁLLVÁNYRA HELYEZHETŐSÉG Zacsó

ANYAGSPECIFIKÁCIÓ Nejlon 90%, elasztán 5%, poliészter 5%

KÜLSŐ RÉSZ ANYAGÁNAK SPECIFIKÁCIÓJA Nejlon 90%, elasztán 5%, poliészter 5%

## TEGERA® 312

### JELLEMZŐK

Puha, elasztikus

### A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL

Hólyagok, érintkezés szennyeződéssel

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET

Száraz környezetek, tiszta környezetek

### FŐBB FELHASZNÁLÁSI TERÜLETEK

Finom összeszerelés, összeszerelés, ellenőrzés, gépüzemeltetés, telepítési munkák, HVAC (fűtés, szellőzés és légkondicionálás) telepítése, építés, talajelőkészítés, gépészeti munkák, szállítmányozási munka, gépek vezetése, raktári munka, elektronikai munka, kertészet, javítási munkálatok, mentési munkálatok, biztonsági és rendőrségi munka, papíripari munka, tisztítás, szállodai és éttermi munka, gondozói munka, szolgáltatói munka, bolti munka



### FŐBB FELHASZNÁLÁSI IPARÁGAK

Pulp and paper, machinery and equipment, MRO, automotive, transportation

### MUNKA TÍPUSA

Könnyű kesztyűk

 Cat. II

 EN 388:2003  
212X 

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2018-09-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 312

### EC TÍPUSÚ VIZSGÁLAT

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

### MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

EN 420:2003 + A1:2009 Védőkesztyűk. Általános követelmények és vizsgálati módszerek

EN 388:2003 Mechanikai kockázatok elleni védőkesztyűk


Tulajdonság	Elért szint	(Maximális teljesítmény)
A) Kopásállóság (ciklusszám)	2	(4)
B) Vágással szembeni ellenállás (indexszám)	1	(5)
C) Szakítószilárdság (newton)	2	(4)
D) Átszúrással szembeni ellenállás(newton)	X	(4)

EN 388 - Vizsgálat (az egyes biztonsági szintekre vonatkozó követelmények meghatározása)

Védelmi szint/Teljesítményszint	1	2	3	4	5
A) Kopásállóság (ciklusszám)	100	500	2000	8000	
B) Vágással szembeni ellenállás (indexszám)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Szakítószilárdság (newton)	10	25	50	75	
D) Átszúrással szembeni ellenállás(newton)	20	60	100	150	



**CE** Cat. II



A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2018-09-20

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com