



## TEGERA® 318

Tekstilhandske, PVC (Vinyl)-prikker phatlatfri, dobbeltstrikket, bomuld, nylon, 13 gg, dotter, Cat. II, blå, phatlatfri, til monteringsarbejde

### FORKLARING

Højt kvalitetsniveau af beskyttelse, god fingerspidsfølelse, smidig, meget slidstærk, god pasform, komfortabel, åndbar

### SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Arbejdshandsker allround

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

MATERIALE I HÅNDFLADE PVC (Vinyl)-prikker phatlatfri

LINER MATERIALE Dobbeltstrikket, bomuld, nylon, 13 gg

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Dotter

MANCHETDESIGN Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

LÆNGDER 240-290 mm

FARVE Blå

PAR PR.BUNDT/KARTON 12/120

DISPLAY Stor kasse

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Nylon 50%, bomuld 20%, polyvinylchlorid 20%, elastan 5%

## TEGERA® 318

### EKSTRA FUNKTIONER

Tåler kontaktvarme op til 100°C., godkendt til håndtering af fødevarer, phalatfri

### MODVIRKER RISIKO FOR

Slidskader, vabler, hudafskrabninger, rivsår, kontakt med snavs

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Tørre miljøer

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Montagearbejde, installationsarbejde, værkstedsarbejde, vedligeholdelsesarbejde, levnedsmiddelhåndteing, fødevarehåndtering, butiksarbejde

### PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER




Food processing, automotive, transportation, utilities, logistics, facilities, service, retail

### ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse



CE Cat. II



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-09-14

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 318

### EC-TYPE UNDERSØGELSE

Notified Body: 0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07 France

### BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EN 388:2003 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	2	(4)
B) Snitbestandighed (indeks)	2	(5)
C) Rivebestandighed (Newton)	4	(4)
D) Stikbestandighed (Newton)	X	(4)

EN 388 - Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
B) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
D) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

EN 407:2004 Beskyttelseshandsker mod termiske risici (varme og/eller ild)

EN 511:2006 Beskyttelseshandsker mod kulde

Egnet til kontakt med fødevarer, undtagen fede fødevarer



CE Cat. II

EN 388:2003  
224X

EN 407:2004  
X1XXXX

EN 511:2006  
01X



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-09-14

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com