



TEGERA® 320

Sünteetilisestnahast kinnas, voodrita, 0,6 mm sünteetiline nahk, nailon, Cat. II, sinine, must, sõrmenukkide kaitse, kroomivaba, Velcro® krõpskinnitus, peene montaažitöö jaoks

OMADUSED

Sõrmeotste hea tundlikkus, elastne, hea sobivus, eriti mugav

TEHNILISED ANDMED

KINDATÜÜP Töökindad – üldised tööd

KATEGOORIA Cat. II

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 7, 8, 9, 10, 11

PEOPESA MATERJAL Sünteetiline nahk

PEOPESA PAKSUS 0,6 mm

KÄESELJA MATERJAL Nailon

VOODER Voodrita

SÕRMETUNDLIKUS 4

KINNITUS Velcro® krõpskinnitus

PIKKUSE VAHEMIK 223-248 mm

VÄRV Sinine, must

PAARE PAKIS/KASTIS 12/120

ESILE ASETAMINE Rippsildiga konks

MATERJALI TEHNILISED ANDMED Polüuretaan, nailon

TEGERA® 320

KIRJELDUS

Kroomivaba, tugevdatud sõrmeotsad, sõrmenukkide kaitse, lühike mudel

KAITSEB

Kroomiallergia, pindmised vigastused, villid, kriimustused, marrastused, rebendid, kokkupuude mustusega, kuivamine, lõhenemine

ESMASED KASUTUSKOHAD

Kuiv keskkond, määriv keskkond

ESMASED KASUTUSVALDKONNAD

Peenmontaažitööd, montaažitööd, masinate opereerimistööd, installeerimistööd, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmete paigaldustööd, transporditööd, sõidukite juhtimine, laotööd, lennujaamatööd

ESMASED KASUTUSALAD (ENG)


Automotive, transportation, logistics, facilities, service, retail

TÖÖ TÜÜP

Kerged tööd



CE Cat. II



Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2018-08-28

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE Cat. II



Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2018-08-28

TEGERA® 320

EC-TÜÜPI KONTROLL

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

VASTAVUSE KIRJELDUS

EN 420:2003 Kaitsekindad. Üldnõuded ja katsemeetodid

EN 388:2003 Kaitsekindad mehaaniliste ohtude eest

Omadus	Saavutatud tase	(Maksimaalne tase)
A) Kulumiskindlus (pöörete arv)	2	(4)
B) Sisselõikekindlus (indeks)	0	(5)
C) Rebenemiskindlus (Newton)	2	(4)
D) Torkekindlus (Newton)	1	(4)

EN 388 – Testimine (määratleb igale kaitsetasemele vastavad nõuded)

Kaitsetase	1	2	3	4	5
A) Kulumiskindlus (pöörete arv)	100	500	2000	8000	
B) Sisselõikekindlus (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rebenemiskindlus (Newton)	10	25	50	75	
D) Torkekindlus (Newton)	20	60	100	150	

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com