



## TEGERA® 326

Syntetisk lærhanske, uforet, 0,7 mm syntetisk lær, flettet struktur, polyester, Cat. II, svart, blå, forsterkede fingertupper, vannavvisende håndflate, ekstra tett mot smuss og partikler, elastisk kant 180°, for monteringsarbeid

### BETYDNING

God fingertuppfølelse, smidig, slitesterk, godt grep

### SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Arbeidshansker

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

MATERIALE I HÅNDFLATEN Syntetisk lær

TYKKELSE I HÅNDFLATEN 0,7 mm

OVERSIDEMATERIALE Polyester

FØRING Uforet

BEVEGELSESFRIHET 5

GREPSUTFORMING Flettet struktur

FESTING Elastisk kant 180°

LENGDER 201-251 mm

FARGE Svart, blå

ANTALL PAR PER BUNT/ESKE 12/60

PAR PR. HANGTAG 3

VISNING Håndtak med eurohull

MATERIALSPESIFIKASJON Polyuretan, polyester, nylon

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
6	326-6	7340118313788
7	326-7	7340118313795
8	326-8	7340118313801
9	326-9	7340118313818
10	326-10	7340118313733
11	326-11	7340118313740
12	326-12	7340118313757
13	326-13	7340118313764

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.



CE Cat. II



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2019-02-19

## TEGERA® 326

### TILLEGGSEGENSKAPER

Kromfri, ventilert overside, forsterkede sømmer, forsterkede fingertupper, spesialdesignet tommel, vannavvisende innerhånd, ekstra tett mot smuss og partikler

### MOTVIRKER RISIKO FOR

Kromallergi, slipeskader, blemmer, skrubbsår, kutt, kontakt med urenheter, uttørking, sprukken hud

### VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Glatte miljøer, tørre miljøer, våte omgivelser, fuktige miljøer, skitne miljøer

### VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Finmonteringsarbeid, monteringsarbeid, maskinoperatør, bygningsarbeid, snekkerarbeid, installasjonsarbeid, anleggsarbeid, gartnerarbeid, verkstedsarbeid, transportarbeid, maskinførerarbeid, lagerarbeid, flyplassarbeid, treindustriarbeid, hagearbeid, vedlikeholdsarbeid, papirindustriarbeid, servicearbeid, butikkarbeid

### VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Automotive, transportation, utilities, building and construction, logistics, HoReCa, facilities, service, retail

### TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

#### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 326

### EU-TYPEUNDERSØKELSE

Notified Body: 0321 SATRA Technology Centre, Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom

### SAMSVARSBESKRIVELSE

EN 420:2003 + A1:2009 Vernehansker - Generelle krav og testmetoder

EN 388:2003 Vernehansker mot mekaniske skader


Egenskap	Oppnådd nivå	(Maksimal ytelse)
A) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	3	(4)
B) Kuttmotstand (indeks)	1	(5)
C) Rivemotstand (Newton)	3	(4)
D) Punkteringsmotstand (Newton)	2	(4)

EN 388 - Testing (spesifiserer kravene som gjelder for hvert sikkerhetsnivå).

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	1	2	3	4	5
A) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	100	500	2000	8000	
B) Kuttmotstand (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivemotstand (Newton)	10	25	50	75	
D) Punkteringsmotstand (Newton)	20	60	100	150	



CE Cat. II



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2019-02-19

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com