



## TEGERA® 81000

Chemikalienschutzhandschuh, 0,80 mm Latex,  
Grifffläche Diamant, angeraut, Cat. III, schwarz,  
wasserdicht

### HERAUSRAGENDE MERKMALE

Sehr guter Schutz, geschmeidig, robust, guter Griff, gute  
Passform, bequem

### EIGENSCHAFTEN

HANDSCHUHART Einweg- und/oder  
Chemikalienschutzhandschuhe

KATEGORIE Cat. III

GRÖSSEN (EU) 6.5, 7.5, 8.5, 9.5, 10.5

MATERIAL Latex

STÄRKE 0,80 mm

INNENSEITE Angeraut

FINGERSPITZENGEFÜHL 4

GRIFF DESIGN Grifffläche Diamant

STULPENMODELL Rollierte Kanten

LÄNGE 300 mm

FARBE Schwarz

PAAR PRO GEBINDE/KARTON 6/60

AQL 1.5

AUFMACHUNG Großpackung

1(4)

## TEGERA® 81000

### EIGENSCHAFTEN

Schutz gegen Chemikalien

### SCHÜTZT VOR/GEGEN

Infektionskrankheiten, Verätzungen, Kontakt mit Chemikalien, Kontakt mit Nässe

### VORRANGIGE ANWENDUNGSUMGEBUNGEN

Bereiche mit chemischen Gefahren, gesundheitsgefährdende Bereiche, ätzende Umgebungen, nasse Bereiche, schmutzige Bereiche

### VORRANGIGE EINSATZGEBIETE

Chemische Arbeiten, Laborarbeiten, Sanierungsarbeiten, Müllabfuhrarbeiten, Raumpflege

### VORRANGIG VERWENDET IN DEN BRANCHEN





Agriculture, pulp and paper, chemical, Service

### ART DER ARBEIT

Allround



CE 0120 Cat. III

 EN 388:2003 3111  EN 374-2:2003  EN 374-3:2003 AKL 

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2018-08-29

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 81000

### EG-BAUMUSTERPRÜFUNG

Notified Body: 0194 INSPEC International Ltd, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom

### BESCHREIBUNG KONFORMITÄT

EN 420:2003 Schutzhandschuhe - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

EN 388:2003 Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken

Eigenschaft	Erreichte Klasse/ Leistungsniveau	(Maximale Leistung)
A) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen)	3	(4)
B) Schnittfestigkeit (Index)	1	(5)
C) Reißfestigkeit (Newton)	1	(4)
D) Stichfestigkeit (Newton)	1	(4)

EN 388 - Tests (gibt die Anforderungen an, die für jede Sicherheitsstufe erforderlich sind).

Leistungsstufe/Leistungsniveau	1	2	3	4	5
A) Abriebfestigkeit (Anzahl der Umdrehungen)	100	500	2000	8000	
B) Schnittfestigkeit (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Reißfestigkeit (Newton)	10	25	50	75	
D) Stichfestigkeit (Newton)	20	60	100	150	



Für den Umgang mit Lebensmitteln geeignet

EN 374-2:2003 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 2: Bestimmung des Widerstandes gegen Penetration

EN 374-3:2003 Schutzhandschuhe gegen Chemikalien und Mikroorganismen - Teil 3: Bestimmung des Widerstandes gegen Permeation von Chemikalien



CE 0120 Cat. III



Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2018-08-29

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 81000

Die Stufen für Permeation basieren auf den folgenden Durchbruchzeiten

Permeationsstufe	1	2	3	4	5	6
Durchbruchzeiten mind. (Min)	10	30	60	120	240	480

Definition von Durchbruchzeit durch die Handfläche des Handschuhs (l<sub>ugm</sub>/cm<sup>2</sup>/min)


A: Methanol (CAS Nummer 67-56-1) - Permeation Level 3

K: Natriumhydroxid 40% (CAS Nummer 1310-73-2) - Permeation Level 5

L: Schwefelsäure 96% (CAS Nummer 7664-93-9) - Permeation Level 2



CE 0120 Cat. III



 #pictogram\_Information-  
UIS#

Sämtliche Angaben für das jeweilige Produkt sind ohne Toleranzwerte angegeben und können vom tatsächlichen Wert des Einzelprodukts abweichen. Wir behalten uns das Recht auf Aktualisierung der Angaben in diesem Dokument ohne vorherige Ankündigung vor.

2018-08-29

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com