



TEGERA® 8140

Kemikaliebeskyttelseshandske, 0,38 mm latex, diamant, flosset, Cat. III, blå, til allround-arbejde

FORKLARING

Ekstra smidig, god pasform, komfortabel

SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Engangs- og/eller kemikalie beskyttende handsker

KATEGORI Cat. III

STØRRELSER (EU) 6, 7, 8, 9, 10

MATERIALE Latex

TYKKELSE 0,38 mm

INDVENDIG Flosset

FINGERSPIDS NIVEAU 5

GREBDESIGN Diamant

LÆNGDER 300 mm

FARVE Blå

PAR PR.BUNDT/KARTON 12/144

AQL 1.5

DISPLAY Pose med euro-hul

1(4)

TEGERA® 8140

EKSTRA FUNKTIONER

Beskyttelse mod kemikaliestænk

MODVIRKER RISIKO FOR

Kontakt med snavs, kontakt med væske, kontakt med fugt

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Våde miljøer, fugtige miljøer, snavsede miljøer

PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Fiskeindustriarbejde, fiskeri, saneringsarbejde, renholdningsarbejde, rengøring, levnedsmiddelhåndteing, fødevarerhåndtering, køkkenarbejde, omsorgsarbejde, servicearbejde





PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Agriculture, food processing, service

ARBEJDSSTYPE

Medium anvendelse

CE 0120 Cat. III

 EN 388:2003 1010  EN 374-2:2003  EN 374-3:2003 

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-08-30

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 8140

EC-TYPE UNDERSØGELSE

Notified Body: 0194 INSPEC International Ltd, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom

KEMISK MODSTANDSDYGTIGHED

I henhold til EN 374-3. Kontakt Ejendals for mere information

BESKRIVELSE AF OPFYDELSE AF KRAV

EN 420:2003 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

Rådets direktiv 89/686/EØF

EN 388:2003 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	1	(4)
B) Snitbestandighed (indeks)	0	(5)
C) Rivebestandighed (Newton)	1	(4)
D) Stikbestandighed (Newton)	0	(4)

EN 388 - Afprøvning (angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
A) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
B) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
D) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

Egnet til kontakt med fødevarer

EN 374-2:2003 Beskyttelseshandsker mod kemikalier og mikroorganismer — Del 2: Bestemmelse af modstand mod gennemtrængning

EN 374-3:2003 Beskyttelseshandsker mod kemikalier og

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE 0120 Cat. III

EN 388:2003 1010 EN 374-2:2003 EN 374-3:2003



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

TEGERA® 8140

mikroorganismer — Del 3: Bestemmelse af modstand mod permeation (gennemtrængning) af kemikalier

Gennemtrængningsniveauerne baserer sig på følgende gennemtrængningstider

Gennemtrængningsniveau	1	2	3	4	5	6
Minimum gennemtrængningstider (minutter)	10	30	60	120	240	480

Definition af gennemtrængningstid gennem hånddryggen (1ugm/cm²/min)





A: Metanol (CAS-nummer 67-56-1) - Gennemtrængningsniveau 1

K: Natriumhydroxid (CAS-nummer 1310-73-2) - Gennemtrængningsniveau 6

L Svovlsyre (CAS-nummer 7664-93-9) - Gennemtrængningsniveau 2



CE 0120 Cat. III

 EN 388:2003 1010
  EN 374-2:2003
  EN 374-3:2003
 




Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2018-08-30

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com