



## TEGERA® 8140

Kjemikalies beskyttende hanske, 0,38 mm lateks, diamantmønstret grep, flosset, Cat. III, blå, for allroundarbeid

### BETYDNING

Ekstra smidig, god passform, behagelig

### SPESIFIKASJON

HANSKETYPE Engangshansker og/eller kjemikalies beskyttende hansker

KATEGORI Cat. III

STØRRELSER (EU) 6, 7, 8, 9, 10

MATERIALE Lateks

TYKKELSE 0,38 mm

INNSIDE Flosset

BEVEGELSESFRIHET 5

GREPSUTFORMING Diamantmønstret grep

LENGDER 300 mm

FARGE Blå

ANTALL PAR PER BUNT/ESKE 12/144

AQL 1.5

VISNING Pose med eurohull

1(4)

## TEGERA® 8140

### TILLEGGSEGENSKAPER

Beskyttelse mot kjemikaliesprut

### MOTVIRKER RISIKO FOR

Kontakt med urenheter, kontakt med væte, kontakt med fukt

### VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Våte omgivelser, fuktige miljøer, skitne miljøer

### VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Fiskeindustriarbeid, fiske, saneringsarbeid, renholdsarbeid, vaktmesterarbeid, matvarehåndtering, mathåndtering, kjøkkenarbeid, omsorgsarbeid, servicearbeid





### VIKTIGSTE BRUKSOMRÅDER

Agriculture, food processing, service

### TYPE ARBEID

Middels tungt arbeid

CE 0120 Cat. III

 EN 388:2003 1010  EN 374-2:2003  EN 374-3:2003 

Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2018-08-30

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 8140

### EU-TYPEUNDERSØKELSE

Notified Body: 0194 INSPEC International Ltd, 56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, United Kingdom

### KJEMIKALIEMOTSTAND

I henhold til EN 374-3. For mer informasjon, vennligst kontakt Ejendals

### SAMSVARSBESKRIVELSE

EN 420:2003 Vernehansker - Generelle krav og testmetoder

EU deriktiv 89/686/EEC

EN 388:2003 Vernehansker mot mekaniske skader

Egenskap	Oppnådd nivå	(Maksimal ytelse)
A) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	1	(4)
B) Kuttmotstand (indeks)	0	(5)
C) Rivemotstand (Newton)	1	(4)
D) Punkteringsmotstand (Newton)	0	(4)

EN 388 - Testing (spesifiserer kravene som gjelder for hvert sikkerhetsnivå).

Beskyttelsesnivå/Ytelsesnivå	1	2	3	4	5
A) Slitasjemotstand (antall omdreininger)	100	500	2000	8000	
B) Kuttmotstand (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Rivemotstand (Newton)	10	25	50	75	
D) Punkteringsmotstand (Newton)	20	60	100	150	

Egnet for kontakt med mat

EN 374-2:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 2: Bestemmelse av motstand mot gjennomtrengning

EN 374-3:2003 Vernehansker mot kjemikalier og mikroorganismer - Del 3: Bestemmelse av motstand mot

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10





info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE 0120 Cat. III

 EN 388:2003 1010
  EN 374-2:2003
  EN 374-3:2003
 



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

## TEGERA® 8140

molekylær gjennomtrengning av kjemikalier

Permeasjonsnivåer er basert på følgende gjennombruddstider

Permeasjonsnivå	1	2	3	4	5	6
Minste gjennombruddstid (min)	10	30	60	120	240	480

Definisjon av gjennomtrengningstid i håndflaten på hansken (Lugm/cm<sup>2</sup>/min)

A: Metanol (CAS-nummer 67-56-1) - Gjennomtrengningsnivå 1

K: Natriumhydroksid 40 % (CAS-nummer 1310-73-2) - Gjennomtrengningsnivå 6

L: Svovelsyre 96 % (CAS-nummer 7664-93-9) - Gjennomtrengningsnivå 2



CE 0120 Cat. III

EN 388:2003  
1010

EN 374-2:2003

EN 374-3:2003



Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2018-08-30

4(4)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com