

## JALAS® 1102 VIOLA.

EN ISO 20347:2012, 01 SRC FO

### OMADUSED

Suurepärase haarduvus, suurepärase sobivus, eriti mugav, väga hingav, suurepärase löögileevendus, ülikerge

### TEHNILISED ANDMED

JALATSI TÜÜP Tööjalanõud, madalad jalatsid

ISTUVUS Tavaline

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 36-42

KOLLEKTSIOON Flower

TALLA TÜÜP Flower

PEALISMATERJAL Pealiskangas

VOODRIMATERJAL Mikrofiiber, polüester

TALLA MATERJAL Väändumise stabilisaator, PU-välisjal

SISETALD FX2 Flower

SISETALLA MATERJAL Tekstiil, pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad

VÄRV Must, roosa



**Flower**  
COLLECTION

SUURUS	ART NR	EAN NR
36	1102-36	6408487439032
37	1102-37	6408487439049
38	1102-38	6408487439056
39	1102-39	6408487439063
40	1102-40	6408487439070
41	1102-41	6408487439087
42	1102-42	6408487439094

Tootefunktsioonid püsivad siis, kui kasutatase tootja soovitatud sisetald. Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata

2018-11-20



SP Technical research institute of Sweden

www.ejendals.com

## JALAS® 1102 VIOLA.

### KIRJELDUS

Kerge, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, hingav sisetald, kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

### KAITSEB

Antistaatiline, libisemine

### ESMASED KASUTUSKOHAD

Välitingimustes, sisetingimustes, kontoris, kuiv keskkond, puhas keskkond

### ESMASED KASUTUSVALDKONNAD

Hotelli- ja restoranitööd, tervishoid, hooldustööd, teenindus, kontoritöö, kaubandustööd

### ESMASED KASUTUSALAD (ENG)

HoReCa, service



Õlikindel välistald



Ergofoam-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2018-11-20

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 1102 VIOLA.

**VASTAVUS**  
EN ISO 20347:2012

### VASTAVUSE KIRJELDUS

O1: Nahast ja muudest materjalidest, välja arvatud kummist või polümeeridest valmistatud jalanõud + kinnine kannaosas + A + E

FO: Õlikindel välisald

A: Antistaatiline (0,1-100MΩ)

E: Löögisummutus kannaosas (katsetatud koormusel 20J)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Elektrostaatilise lahenduse takistus alla 35 megaoomi



CE



Õlikindel välisald



Ergothon-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2018-11-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com