

## JALAS® 1112 IRIS

EN ISO 20347:2012, 01 SRC FO

### ÖZELLİKLER

Harika kavrama, iyi uyum, ekstra rahat, çok nefes alan, harika darbe emici, çok hafif

### SPESİFİKASYON

AYAKKABI TİPİ İş ayakkabıları, sandaletler

BAĞLANTI Normal

BEDEN (AB) 36-42

KOLEKSİYON Flower

PLATFORM Flower

ÜST KISIM MALZEMESİ Sırçalı deri

ASTAR MALZEMESİ Mikro fiber, poliester

TABAN MALZEMESİ Plastik mafsal, PU dış taban

İÇ TABAN FX2 Flower

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, yumuşak EVA, poliester bazlı iletken iplik, poron® XRD®'den çift darbe emici bölge

BAĞCIK Velcro®

RENK Siyah, gri, pembe



**Flower**  
COLLECTION

ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.
36	1112-36	6408487439100
37	1112-37	6408487439117
38	1112-38	6408487439124
39	1112-39	6408487439131
40	1112-40	6408487439148
41	1112-41	6408487439155
42	1112-42	6408487439162

Ürün özelliklerinin değişmemesi için üretici tarafından tavsiye edilen iç tabanlar kullanılmalıdır. Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

## JALAS® 1112 IRIS

### ÖZELLİKLER

Düşük ağırlık, yağa dayanıklı dış taban, antistatik özelliktedir, havalandırılmalı iç taban, ayarlanabilir topuk kayışı, ayarlanabilir bilek kayışı, çift darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu

### ŞU RİSKİ ÖNLER

Antistatik, kayma

### TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

İç mekan, ofis ortamları, kuru ortamlar, temiz ortamlar

### TEMEL KULLANIM ALANLARI

Otel ve restoran işleri, sağlık hizmetleri, bakım işleri, hizmet işleri, ofis işleri, mağaza işleri

### TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ

HoReCa, service



Yağa dayanıklı dış taban



Ergothen Darbe Emme Sistemi



Antistatik özelliktedir



ESD

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2018-11-20

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 1112 IRIS

**UYGUNLUK**  
EN ISO 20347:2012

### UYGUNLUK AÇIKLAMASI

O1: Tamamen kauçuk ya da tamamen polimer dışındaki malzemelerden ve deriden yapılmış ayakkabılar + kapalı taban bölgesi + A + E

FO: Yağa dayanıklı dış taban

A: Elektrik direnci (0,1-1000 Mega Ohm arası)

E: Topuk bölgesinde enerji emilimi (20 Joule'de test edilmiştir)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: 35 megaohm'dan az Elektrostatik Boşalma (ESD) direnci



CE



Yağa dayanıklı dış taban



Ergothon Darbe Emme Sistemi



Antistatik özelliktedir



ESD

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2018-11-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com