

JALAS® 1122 STELLA

EN ISO 20347:2012, 01 SRC

OMADUSED

Suurepärase haarduvus, suurepärase sobivus, eriti mugav, hingav, suurepärase löögileevendus, ülikerge

TEHNILISED ANDMED

JALATSI TÜÜP Tööjalanõud, madalad jalatsid

ISTUVUS Tavaline

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 36-42

KOLLEKTSIOON Flower

TALLA TÜÜP Flower

PEALISMATERJAL Pealiskangas

VOODRIMATERJAL Mikrofiber, polüester

TALLA MATERJAL Väändumise stabilisaator, PU-välisald

SISETALD FX2 Flower

SISETALLA MATERJAL Tekstiil, pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad

KINNITUS Paelad

VÄRV Must, roosa



Flower
COLLECTION

SUURUS	ART NR	EAN NR
36	1122-36	6408487439179
37	1122-37	6408487439186
38	1122-38	6408487439193
39	1122-39	6408487439209
40	1122-40	6408487439216
41	1122-41	6408487439223
42	1122-42	6408487439230

Tootefunktsioonid püsivad siis, kui kasutatase tootja soovitatud sisetald. Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata

JALAS® 1122 STELLA

KIRJELDUS

Kerge, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, hingav sisetald, kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

KAITSEB

Antistaatiline, libisemine

ESMASED KASUTUSKOHAD

Välitingimustes, sisetalingimustes, kontoris

ESMASED KASUTUSVALDKONNAD

Hotelli- ja restoranitööd, tervishoid, teenindus, kontoritöö, kaubandustööd

ESMASED KASUTUSALAD (ENG)

HoReCa, service



Õlikindel välistald



Ergofoam-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2018-11-20

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 1122 STELLA

VASTAVUS
EN ISO 20347:2012

VASTAVUSE KIRJELDUS

O1: Nahast ja muudest materjalidest, välja arvatud kummist või polümeeridest valmistatud jalanõud + kinnine kannaosas + A + E

FO: Õlikindel välisald

A: Antistaatiline (0,1-1000MΩ)

E: Löögisummutus kannaosas (katsetatud koormusel 20J)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Elektrostaatilise lahenduse takistus alla 35 megaoomi



CE



Õlikindel välisald



Ergothon-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2018-11-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com