

JALAS® 1132 INKA

EN ISO 20347:2012, 01 SRC FO

OMADUSED

Suurepärane haarduvus, suurepärane sobivus, eriti mugav, väga hingav, suurepärane löögileevendus, ülikerge

TEHNILISED ANDMED

JALATSI TÜÜP Tööjalanõud, sandaalid

ISTUVUS Tavaline

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 36-42

KOLLEKTSIOON Flower

TALLA TÜÜP Flower

PEALISMATERJAL Pealiskangas

VOODRIMATERJAL Polüester, polüamiid

TALLA MATERJAL Väändumise stabilisaator, PU-välisjal

SISETALD FX2 Flower

SISETALLA MATERJAL Tekstiil, pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad

KINNITUS Velcro®

VÄRV Must, valge



Flower
COLLECTION

SUURUS	ART NR	EAN NR
36	1132-36	6408487500138
37	1132-37	6408487500145
38	1132-38	6408487500152
39	1132-39	6408487500169
40	1132-40	6408487500176
41	1132-41	6408487500183
42	1132-42	6408487500190

Tootefunktsioonid püsivad siis, kui kasutate tootja soovitatud sisetald. Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata



JALAS® 1132 INKA

KIRJELDUS

Kerge, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, hingav sisetald, reguleeritav kannarihm, reguleeritav pahkluurihm, kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

KAITSEB

Antistaatiline, libisemine

ESMASED KASUTUSKOHAD

Sisetingimustes, kuiv keskkond, puhas keskkond

ESMASED KASUTUSVALDKONNAD

Puhastustööd, hotelli- ja restoranitööd, tervishoid, hooldustööd, kontoritöö, kaubandustööd

ESMASED KASUTUSALAD (ENG)

HoReCa, service

2(3)

CE



Õlikindel välistald



Ergo-šokki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2018-11-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 1132 INKA

VASTAVUS
EN ISO 20347:2012

VASTAVUSE KIRJELDUS

O1: Nahast ja muudest materjalidest, välja arvatud kummist või polümeeridest valmistatud jalanõud + kinnine kannaosas + A + E

FO: Õlikindel välistald

A: Antistaatiline (0,1-1000MΩ)

E: Löögisummutus kannaosas (katsetatud koormusel 20J)

IEC 61340-5-1: Elektrostaatilise lahenduse takistus alla 35 megaoomi



CE



Õlikindel välistald



Ergo-
thän-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2018-11-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com