

JALAS® 1838S WINTER KING

EN ISO 20345:2011, S3 SRC CI HRO

TULAJDONSÁGOK

Kiváló tapadást biztosít, tökéletes illeszkedés, extra kényelmes, nagyon meleg, kiváló ütéstompítás

MŰSZAKI ADATOK

LÁBBELI TÍPUSA Biztonsági lábbelik, bakancsok

ÁTSZŰRÁS ELLENI VÉDELEM ANYAGA Acél

FAZON Széles

MÉRETTARTOMÁNY (EU) 39-48

KOLLEKCIÓ Gran Premio

PLATFORM Enduro

FELSŐ RÉSZ ANYAGA PU-val bevont bőr

PRONOSE ANYAG PU

ORMEREVÍTŐ ANYAGA Alumínium

BÉLÉS ANYAGA Poliészter szőrme

TALP ANYAGA PU köztalp, gumi járótalp

TALPBETÉT FX2 Winter

TALPBETÉT ANYAGA Textil, alumíniumfólia, puha EVA, poliészter alapú vezető szál, merinógyapjú, poron® XRD® anyagból készült dupla ütéstompító zóna

SZÍN Fekete, szürke, sárga



| MÉRET | CIKKSZÁM | EAN-KÓD | MÉRET | CIKKSZÁM | EAN-KÓD |
|-------|----------|---------------|-------|----------|---------------|
| 36 | 1838S-36 | 6408487442735 | 48 | 1838S-48 | 6408487442858 |
| 37 | 1838S-37 | 6408487442742 | | | |
| 38 | 1838S-38 | 6408487442759 | | | |
| 39 | 1838S-39 | 6408487442766 | | | |
| 40 | 1838S-40 | 6408487442773 | | | |
| 41 | 1838S-41 | 6408487442780 | | | |
| 42 | 1838S-42 | 6408487442797 | | | |
| 43 | 1838S-43 | 6408487442803 | | | |
| 44 | 1838S-44 | 6408487442810 | | | |
| 45 | 1838S-45 | 6408487442827 | | | |
| 46 | 1838S-46 | 6408487442834 | | | |
| 47 | 1838S-47 | 6408487442841 | | | |

A termék jellemzői kizárólag a gyártó által ajánlott talpbetétek használata esetén maradnak változatlanok. A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

JALAS® 1838S WINTER KING

JELLEMZŐK

ProNose orrmerevítő, széles fazon, a KEVLAR® cérna a varratokban, amely ellenáll 427°C-os rövid távú kitétségnek (max. üzemeltetési határérték) és 204°C-os hosszabb távú kitétségnek (állandó üzemeltetési határérték), hőálló felsőrész, hőálló járótalp, olajálló járótalp, antisztatikus tulajdonságok, párnázott bakancsszár, húzóhurok, vízlepergető, dupla ütéstompító zóna, hőálló, ellenáll a hegesztési és csiszolási szikráknak

A KÖVETKEZŐ KOCKÁZATOKAT HÁRÍTJA EL
Antisztatikus, érintkezés hideggel

FŐBB FELHASZNÁLÁSI KÖRNYEZET

Kültér, meleg felületek, járótalp kilyukadásának kockázatával járó környezetek, hideg környezetek, nehéz környezetek



Alumínium orrmerevítő



Acél átszúrásvédő



Hőálló felsőrész



Hőálló járótalp



Téli modell



Vízlepergető



Antisztatikus tulajdonságok



Olajálló járótalp



ProNose orrmerevítő



Széles fazon



Ergothon ütéstompító rendszer

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűrőhatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2018-11-21

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 1838S WINTER KING

MEGFELELŐSÉG
EN ISO 20345:2011

MEGFELELŐSÉG LEÍRÁSA

SB: 200 J ütközéssel és 15 kN összenyomó erővel tesztelt, lábujjvédelmet nyújtó lábbeli (olajálló járótalppal)

S1: Bőrből és egyéb anyagokból készült lábbelik, kivéve a teljesen gumi vagy teljesen polimer lábbeliket + zárt ülésterület + SB + A + E

S2: S1 + WRU

S3: S2 + P

WRU: Vízálló felsőrész

P: Behatolásnak ellenálló járótalp

HRO: Hőálló járótalp, 300 °C-on bevizsgálva

Cl: Hideg elleni szigetelés

A: Elektromos ellenállás (0,1-1000 MOhm között)

E: Energiaelnyelés a sarokrészben (20 Joule értékű vizsgálgva)

SRA: Csúszásálló nátrium-lauril-szulfát oldatos csempepadlón

SRB: Csúszásálló glicerines acél padlón

SRC: SRA + SRB



Alumínium orrmerevítő



Acél átszúrásvédő



Hőálló felsőrész



Hőálló járótalp



Téli modell



Vízlepergető



Antisztatikus tulajdonságok



Olajálló járótalp



ProNose orrmerevítő



Széles fazon



Ergothon ütéstompító rendszer

A megadott termékre vonatkozó összes érték tűréshatárok nélkül van feltüntetve, ezért az egyes termékek tényleges értékei eltérőek lehetnek. Fenntartjuk az a dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélküli módosításának vagy frissítésének jogát.

2018-11-21

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com