



JALAS® 1884 FIGHTER

EN ISO 20347:2012, 02 SRC HRO CI FO

PROPRIETĂȚI

Potrivire perfectă, extrem de confortabilă, absorbție bună a șocurilor

SPECIFICAȚIE

TIP DE INCALTĂMINTE Încălțăminte ocupațională, bocanci/
Bocanci până la gleznă

POTRIVIRE CALAPOD Largă

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 35-50

PLATFORMĂ Enduro

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele naturală

GROSIME MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ 1.8-2.0

MATERIAL PROTECTIE BOMBEU PU

MATERIAL CĂPTUȘEALĂ Cambrelle®

MATERIAL TALPĂ Talpă mijlocie din PU, glencuri de plastic,
talpă exterioară din cauciuc

BRANȚ FX1 Classic

MATERIAL BRANȚ Material textil, EVA moale, fibră
conductivă pe bază de poliester, zonă de amortizare a
șocurilor din Ergothan

INCHIDERE Șireturi

CULOARE Negru

1(3)

Caracteristicile produsului rămân neschimbate numai când sunt utilizate braturile recomandate de producător. Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2019-07-31



SP Technical research institute of Sweden

www.ejendals.com



JALAS® 1884 FIGHTER

CARACTERISTICI

Întăritură vârf ProNose, potrivire largă, talpă exterioară rezistentă la căldură, talpă exterioară rezistentă la ulei, urechi de tragere, piele care respinge apa, detalii concepute special, zonă posterioară de amortizare a șocurilor

PRINCIPALELE MEDII DE UTILIZARE

De exterior, utilizare tot anul

PRINCIPALELE DOMENII DE UTILIZARE

Lucrări militare

2(3)

CE



Talpă exterioară rezistentă la căldură



Respingere a apei



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Întăritură vârf ProNose



Potrivire largă



Amortizare a șocurilor

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2019-07-31

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE



Talpă exterioră rezistentă la căldură



Respingere a apei



Talpă exterioră rezistentă la ulei



Întăritură vârf ProNose



Potrivire largă



Amortizare a șocurilor

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2019-07-31

JALAS® 1884 FIGHTER

EXAMINARE TIP UE

0403 Finnish Institute of Occupational Health (FIOH)
Topeliuksenkatu 41 b, FI-00250 Helsinki, Finland

CONFORMITATE

EN ISO 20347:2012

DESCRIERE CONFORMITATE

OB: Încălțăminte fara bombeu împotriva pericolelor mecanice, dar care trebuie să ofere protecție la una sau la mai multe din categoriile P, C, A, E, CI, I, AN, WR sau HI

O1: Încălțăminte confecționată din piele și din alte materiale, exceptând încălțăminte confecționată exclusiv din cauciuc sau exclusiv din polimeri + zonă de sprijin închisă + A + E

O2: O1 + WRU

WRU: Parte superioară rezistentă la apă

HRO: Compus pentru talpă exterioră rezistentă la căldură, testat la 300°C

CI: Izolație contra frigului

FO: Talpă exterioră rezistentă la ulei

A: Rezistență electrică (între 0,1 și 1000 megohmi)

E: Absorbție a energiei în zona tocului (testată la 20 Jouli)

SRA: Rezistență la alunecare pe podea din dale ceramice cu soluție de lauril sulfat de sodiu

SRB: Rezistență la alunecare pe podea din oțel cu glicerină

SRC: SRA + SRB

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com