

JALAS® 2102 RICHARD

EN ISO 20347:2012, 02

OMADUSED

Hea haarduvus, suurepärase sobivus, eriti mugav, suurepärase löögileevendus, kerge

TEHNILISED ANDMED

JALATSI TÜÜP Tööjalanõud, mokassiinid

ISTUVUS Tavaline

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 39-47

TALLA TÜÜP Comfort

PEALISMATERJAL Pealishnahk

VOODRIMATERJAL Seanahk, tekstiil

TALLA MATERJAL Väändumise stabilisaator, PU-välisald

SISETALD FX2 Pro

SISETALLA MATERJAL Tekstiil, pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad

KINNITUS Elastne ava

VÄRV Must



Tootefunktsioonid püsivad siis, kui kasutate tootja soovitatud sisetald. Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata

2018-08-29

JALAS® 2102 RICHARD

KIRJELDUS

Õlikindel välistald, antistaatilised omadused, hingav sisetald, kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

KAITSEB

Antistaatiline

ESMASED KASUTUSKOHAD

Kuiv keskkond, puhas keskkond

ESMASED KASUTUSVALDKONNAD

Hotelli- ja restoranitööd, teenindus, kontoritöö

ESMASED KASUTUSALAD (ENG)

HoReCa, service



Õlikindel välistald



Ergo-shock-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2018-08-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2102 RICHARD

VASTAVUS
EN ISO 20347:2012

VASTAVUSE KIRJELDUS

O2: O1 + WRU

FO: Õlikindel välistald

A: Antistaatiline (0,1-1000M Ω)

E: Löögisummutus kannaosas (katsetatud koormusel 20J)

IEC 61340-5-1: Elektrostaatilise lahenduse takistus alla 35 megaoomi



CE



Õlikindel välistald



Ergothon-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2018-08-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com