

## JALAS® 2552 COOL SPORT

### PROPRIETÀ

Buona presa, buona calzata, confortevole, molto traspirabile, buon assorbimento shock

### DATI TECNICI

TIPO DI SCARPA Altre calzature, sandali

CALZATA Regolare

TAGLIE (UE) 35-47

STRUTTURA Cool Sport

TOMAIA Pelle Nabuk

MATERIALE DI RIVESTIMENTO Neoprene

MATERIALE DELLA SUOLA Gambale in plastica, suola in gomma, E.V.A.

MATERIALE DELLA SOLETTA PU

TIPO DI ALLACCIO Velcro®

COLORE Nero, rosso



*Le caratteristiche del prodotto restano invariate solo quando si utilizzano le solette consigliate dal produttore. Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.*

2018-08-29

## JALAS® 2552 COOL SPORT

### CARATTERISTICHE

Progettato anatomicamente, assorbimento impatto

### PREVIENE IL RISCHIO DI

Antistatico

### AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

Interni, ambienti di ufficio, ambienti asciutti, ambienti puliti

### AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

Pulizia, lavoro in hotel e ristoranti, assistenza sanitaria, lavoro in case di cura, lavoro di assistenza, lavori d'ufficio, lavoro in negozio

### SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

HoReCa, service



Assorbimento shock



Proprietà antistatiche

*Le caratteristiche del prodotto restano invariate solo quando si utilizzano le solette consigliate dal produttore. Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.*

2018-08-29

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 2552 COOL SPORT

### DESCRIZIONE DELLA CONFORMITÀ

A: Resistenza elettrica (0,1-1000 Mega Ohm)



Assorbimento shock



Proprietà antistatiche

*Le caratteristiche del prodotto restano invariate solo quando si utilizzano le solette consigliate dal produttore. Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.*

2018-08-29

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com