

## GRANINGE® 2703

EN ISO 20345:2011, S3 HRO HI SRC

### SPECIFICATIE

TYPE SCHOEN Veiligheidsschoenen, laarzen/Enkellaarzen

MATERIAAL SPIJKERBESCHERMING Staal

PASVORM Normaal

MAATBEREIK (EU) 39-47

BOVENMATERIAAL Volnerfleur

PRONOSE-MATERIAAL PU

NEUSMATERIAAL Staal

ZOOLMATERIAAL PU-tussenzool, plastic cambreur, rubber buitenzool

VASTMAKEN Veters

KLEUR Zwart



De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2018-08-29

## GRANINGE® 2703

### KENMERKEN

ProNose neusversterking, oliebestendige buitenzool, antistatische eigenschappen

### VOORKOMT RISICO OP

Teenletsel, spijkerdoordringing



CE



Stalen neus



Antistatische eigenschappen



Spijkerbescherming in staal



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



Schokdemping

*De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.*

2018-08-29

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## GRANINGE® 2703

**VOLDOET AAN**  
EN ISO 20345:2011

### BESCHRIJVING NALEVING

S3: S2 + P

HRO: Warmtebestendige buitenzoolmateriaal getest op 300°C

HI: Warmte-isolatie

SRC: SRA + SRB



CE



Stalen neus



Antistatische eigenschappen



Spijkerbescherming in staal



Hittebestendige buitenzool



Waterafstotend



Oliebestendige buitenzool



ProNose neusversterking



Schokdemping

De productfuncties blijven ongewijzigd wanneer inlegzolen aanbevolen door de fabrikant worden gebruikt. Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2018-08-29

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com