

GRANINGE® 2703

EN ISO 20345:2011, S3 HRO HI SRC

SPECIFICAȚIE

TIP DE INCALȚĂMINTE Încălțăminte de protecție, bocanci/
Bocanci până la gleznă

MATERIAL LAMELA ANTI-PERFORARE Oțel

POTRIVIRE CALAPOD Normală

GAMĂ DE MĂRIMI (UE) 39-47

MATERIAL PARTE SUPERIOARĂ Piele naturală

MATERIAL PROTECTIE BOMBEU PU

MATERIAL BOMBEU Oțel

MATERIAL TALPĂ Talpă mijlocie din PU, glencuri de plastic,
talpă exterioară din cauciuc

INCHIDERE Șireturi

CULOARE Negru



Caracteristicile produsului rămân neschimbate numai când sunt utilizate braturile recomandate de producător. Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2018-08-29

GRANINGE® 2703

CARACTERISTICI

Întăritură vârf ProNose, talpă exterioră rezistentă la ulei, proprietăți antistatice

PREVINE RISCUL DE

Vătămări ale vârfurilor degetelor, penetrarea cuielor



CE



Bombeu din oțel



Proprietăți antistatice



Protecție din oțel împotriva
cuielor



Talpă exterioră rezistentă la
căldură



Respingere a apei



Talpă exterioră rezistentă la ulei



Întăritură vârf ProNose



Amortizare a șocurilor

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2018-08-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

GRANINGE® 2703

CONFORMITATE
EN ISO 20345:2011

DESCRIERE CONFORMITATE

S3: S2 + P

HRO: Compus pentru talpă exterioară rezistentă la căldură,
testat la 300°C

HI: Izolație contra căldurii

SRC: SRA + SRB



CE



Bombeu din oțel



Proprietăți antistatice



Protecție din oțel împotriva
cuielor



Talpă exterioară rezistentă la
căldură



Respingere a apei



Talpă exterioară rezistentă la ulei



Întăritură vârf ProNose



Amortizare a șocurilor

Toate valorile pentru produsul specificat sunt indicate fără toleranțe și pot varia față de valoarea reală pentru produsele individuale. Ne rezervăm dreptul de a modifica sau actualiza informațiile din acest document fără notificare prealabilă.

2018-08-29

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com