

## JALAS® 2942 SARITA

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

### OMADUSED

Suurepärane haarduvus, suurepärane sobivus, mugav, hingav, suurepärane löögileevendus, kerge

### TEHNILISED ANDMED

JALATSI TÜÜP Tööjalanõud, kotad

ISTUVUS Tavaline

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 34-42

KOLLEKTSIOON Gram à la Sara

TALLA TÜÜP Gram

PEALISMATERJAL Mikrokiud

VOODRIMATERJAL Polüester

TALLA MATERJAL Väändumise stabilisaator, PU-välistald

SISETALD FX2 Pro

SISETALLA MATERJAL Tekstiil, pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad

KINNITUS Velcro®

VÄRV Must, hõbedane

ANTIBAKTERIAALNE/BIOTSIIDIGA TÖÖDELDUD  
Tsinkpüritioon (CAS-number 13463-41-7)



SUURUS	ART NR	EAN NR
34	2942-34	6408487422324
35	2942-35	6408487422331
36	2942-36	6408487422348
37	2942-37	6408487422355
38	2942-38	6408487422362
39	2942-39	6408487422379
40	2942-40	6408487422386
41	2942-41	6408487422393
42	2942-42	6408487422409

Tootefunktsioonid püsivad siis, kui kasutatase tootja soovitatud sisetald. Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata

## JALAS® 2942 SARITA

### KIRJELDUS

Hingav sisetald, reguleeritav kannarihm, ESD, tagumine lööki leevendav ala, kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

### KAITSEB

Antistaatiline, libisemine

### ESMASED KASUTUSKOHAD

Sisetingimustes, kontoris

### ESMASED KASUTUSVALDKONNAD

Puhastustööd, toidukäitlus, köögitööd, hotelli- ja restoranitööd, tervishoid, hooldustööd, teenindus, kontoritöö, kaubandustööd

### ESMASED KASUTUSALAD (ENG)

HoReCa, service



Õlikindel välistald



Ergothon-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2019-05-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 2942 SARITA

**VASTAVUS**  
EN ISO 20347:2012

### VASTAVUSE KIRJELDUS

OB: Varbakaitseta jalanõud mehaaniliste ohtude vastu, mis peavad pakkuma kaitset ühes või mitmes järgmises kategoorias: P, C, A, E, CI, I, AN, WR või HI

FO: Õlikindel välistald

A: Antistaatiline (0,1-100MΩ)

E: Löögisummutus kannaosas (katsetatud koormusel 20J)

SRC: SRA + SRB

ESD: Elektrostaatiline lahendus

IEC 61340-5-1: Elektrostaatilise lahenduse takistus alla 35 megaoomi



CE



Õlikindel välistald



Ergothan-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2019-05-20

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com