

JALAS® 2972 SUVI

EN ISO 20347:2012, OB A E SRC FO

OMADUSED

Suurepärane haarduvus, suurepärane sobivus, mugav, hingav, suurepärane löögileevendus, kerge

TEHNILISED ANDMED

JALATSI TÜÜP Tööjalanõud, kotad

ISTUVUS Tavaline

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 34-42

KOLLEKTSIOON Gram à la Sara

TALLA TÜÜP Gram

PEALISMATERJAL Mikrokiud

VOODRIMATERJAL Polüester

TALLA MATERJAL Väändumise stabilisaator, PU-välisald

SISETALD FX2 Pro

SISETALLA MATERJAL Tekstiil, pehme EVA, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad

KINNITUS Velcro®

VÄRV Must, roosa



SUURUS	ART NR	EAN NR
34	2972-34	6408487428302
35	2972-35	6408487428319
36	2972-36	6408487428326
37	2972-37	6408487428333
38	2972-38	6408487428340
39	2972-39	6408487428357
40	2972-40	6408487428364
41	2972-41	6408487428371
42	2972-42	6408487428388

Tootefunktsioonid püsivad siis, kui kasutatase tootja soovitatud sisetald. Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata

JALAS® 2972 SUVI

KIRJELDUS

Õlikindel välistald, antistaatilised omadused, hingav sisetald, reguleeritav pahkluurihm, ESD, kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

KAITSEB

Antistaatiline, libisemine

ESMASED KASUTUSKOHAD

Sisetingimustes, kontoris, kuiv keskkond, puhas keskkond

ESMASED KASUTUSVALDKONNAD

Puhastustööd, köögitööd, hotelli- ja restoranitööd, tervishoid, hooldustööd, teenindus, kontoritöö, kaubandustööd

ESMASED KASUTUSALAD (ENG)

HoReCa, service



Õlikindel välistald



Ergofoam-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2019-05-20

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 2972 SUVI

VASTAVUS
EN ISO 20347:2012

VASTAVUSE KIRJELDUS

OB: Varbakaitseta jalanõud mehaaniliste ohtude vastu, mis peavad pakkuma kaitset ühes või mitmes järgmises kategoorias: P, C, A, E, CI, I, AN, WR või HI

FO: Õlikindel välisald

A: Antistaatiline (0,1-1000MΩ)

E: Löögisummutus kannaosas (katsetatud koormusel 20J)

SRC: SRA + SRB

ESD: Elektrostaatiline lahendus

IEC 61340-5-1: Elektrostaatilise lahenduse takistus alla 35 megaoomi



CE



Õlikindel välisald



Ergo-
löögi leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2019-05-20

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com