

JALAS® 5012 MENU WHITE

EN ISO 20347:2012, 01 SRC

ÖZELLİKLER

Harika kavrama, iyi uyum, rahat, nefes alan, harika darbe emici, hafif

SPESİFİKASYON

AYAKKABI TİPİ İş ayakkabıları, sandaletler

BAĞLANTI Normal

BEDEN (AB) 36-47

KOLEKSİYON Grand Walking

PLATFORM Grand Walking

ÜST KISIM MALZEMESİ Mikro fiber

ASTAR MALZEMESİ Poliester, poliamid

TABAN MALZEMESİ Plastik mafsal, PU dış taban

İÇ TABAN FX2 Pro

İÇ TABAN MALZEMESİ Kumaş, yumuşak EVA, poliester bazlı iletken iplik, poron® XRD®'den çift darbe emici bölge

BAĞCIK Velcro®

RENK Beyaz



GRAND WALKING

ÖLÇÜ	MADDE NO.	EAN NO.
36	5012-36	6408487418976
37	5012-37	6408487418983
38	5012-38	6408487418990
39	5012-39	6408487419003
40	5012-40	6408487419010
41	5012-41	6408487419027
42	5012-42	6408487419034
43	5012-43	6408487419041
44	5012-44	6408487419058
45	5012-45	6408487419065
46	5012-46	6408487419072
47	5012-47	6408487419089

Ürün özelliklerinin değişmemesi için üretici tarafından tavsiye edilen iç tabanlar kullanılmalıdır. Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

JALAS® 5012 MENU WHITE

ÖZELLİKLER

Düşük ağırlık, yağa dayanıklı dış taban, ayarlanabilir topuk kayışı, 40° C'de yıkanabilir, çift darbe emme bölgesi, iEC 61340-5-1 (ESD) ile uyumlu

ŞU RİSKİ ÖNLER

Antistatik, kayma

TEMEL KULLANIM ORTAMLARI

İç mekan, kaygan ortamlar, kuru ortamlar

TEMEL KULLANIM ALANLARI

Temizlik, mutfak işleri, otel ve restoran işleri, sağlık hizmetleri, mağaza işleri

TEMEL KULLANIM ENDÜSTRİLERİ

HoReCa, service



Yağa dayanıklı dış taban



Ergothen Darbe Emme Sistemi



ESD

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2018-11-01

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS[®] 5012 MENU WHITE

UYGUNLUK
EN ISO 20347:2012

UYGUNLUK AÇIKLAMASI

O1: Tamamen kauçuk ya da tamamen polimer dışındaki malzemelerden ve deriden yapılmış ayakkabılar + kapalı taban bölgesi + A + E

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: 35 megaohm'dan az Elektrostatik Boşalma (ESD) direnci



CE



Yağa dayanıklı dış taban



Ergothon Darbe Emme Sistemi



ESD

Belirtilen ürünün tüm değerleri toleranslar olmadan belirtilmiş olup bireysel ürünlerin gerçek değerlerinden farklı olabilir. Bu belgedeki bilgileri önceden haber vermeden değiştirme veya güncelleme hakkını saklı tutarız.

2018-11-01

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com