

## JALAS® 5022 TOUR

EN ISO 20347:2012, 02 SRC

### OMADUSED

Suurepärane haarduvus, suurepärane sobivus, eriti mugav, hingav, suurepärane löögileevendus, kerge

### TEHNILISED ANDMED

JALATSI TÜÜP Tööjalanõud, madalad jalatsid

ISTUVUS Tavaline

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 36-47

KOLLEKTSIOON Grand Walking

TALLA TÜÜP Grand Walking

PEALISMATERJAL Pealishnahk

VOODRIMATERJAL Polüester, polüamiid

TALLA MATERJAL Väändumise stabilisaator, PU-välisald

SISETALD FX2 Pro

SISETALLA MATERJAL Tekstiil, pehme EVA, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad

KINNITUS Paelad

VÄRV Must



GRAND WALKING

Tootefunktsioonid püsivad siis, kui kasutate tootja soovitatud sisetald. Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata

2018-08-30

## JALAS® 5022 TOUR

### KIRJELDUS

Kerge, õlikindel välistald, antistaatilised omadused, kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

### KAITSEB

Antistaatiline, libisemine

### ESMASED KASUTUSKOHAD

Välitingimustes, sisetingimustes, kontoris, libe keskkond, kuiv keskkond, puhas keskkond

### ESMASED KASUTUSVALDKONNAD

Hotelli- ja restoranitööd, hooldustööd, teenindus, kontoritöö, kaubandustööd

### ESMASED KASUTUSALAD (ENG)

HoReCa, service, retail



CE



Vetthülgav



Õlikindel välistald



Ergo-shock-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2018-08-30

2(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 5022 TOUR

**VASTAVUS**  
EN ISO 20347:2012

### VASTAVUSE KIRJELDUS

O2: O1 + WRU

A: Antistaatiline (0,1-1000MΩ)

E: Löögisummutus kannaosas (katsetatud koormusel 20J)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Elektrostaatilise lahenduse takistus alla 35 megaoomi



CE



Vetthülgav



Ölikindel välisjalad



Ergothon-löökivähendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2018-08-30

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com