

JALAS® 5322 SPOC

EN ISO 20347:2012, 01 A E FO SRC

OMADUSED

Suurepärane haarduvus, suurepärane sobivus, eriti mugav, hingav, suurepärane löögileevendus, ülikerge

TEHNILISED ANDMED

JALATSI TÜÜP Tööjalanõud, madalad jalatsid

ISTUVUS Tavaline

SUURUSTE VAHEMIK (EL) 35-48

KOLLEKTSIOON SpOc

TALLA TÜÜP Active

PEALISMATERJAL Tekstiil

VOODRIMATERJAL Hügieeniline polüamiid

TALLA MATERJAL EVA, kummist välistald

SISETALD FX2 PRO SpOc insole

SISETALLA MATERJAL Tekstiil, pehme EVA, polüestripõhine elektrit juhtiv niit, poron® XRD® kahekordsed lööki leevendavad alad

KINNITUS Paelad

VÄRV Must, punane, valge



SPOC
COLLECTION

SUURUS	ART NR	EAN NR	SUURUS	ART NR	EAN NR
35	5322-35	6408487507212	47	5322-47	6408487507335
36	5322-36	6408487507229	48	5322-48	6408487507342
37	5322-37	6408487507236			
38	5322-38	6408487507243			
39	5322-39	6408487507250			
40	5322-40	6408487507267			
41	5322-41	6408487507274			
42	5322-42	6408487507281			
43	5322-43	6408487507298			
44	5322-44	6408487507304			
45	5322-45	6408487507311			
46	5322-46	6408487507328			

Tootefunktsioonid püsivad siis, kui kasutatase tootja soovitatud sisetald. Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata

JALAS® 5322 SPOC

KIRJELDUS

Hingav võrk, kerge, õlikindel välisald, antistaatilised omadused, hingav sisetald, ESD, kahekordsed lööki leevendavad alad, vastab standardile IEC 61340-5-1 (ESD).

KAITSEB

Kaitseb järgmiste ohtude ja vigastuste eest: nihestused, antistaatiline, libisemine, venitused

ESMASED KASUTUSKOHAD

Välitingimustes, sisetalingimustes, kontoris, libe keskkond

ESMASED KASUTUSVALDKONNAD

Puhastustööd, hotelli- ja restoranitööd, tervishoid, hooldustööd, teenindus, kontoritöö, kaubandustööd

ESMASED KASUTUSALAD (ENG)

HoReCa, service, retail



CE



Õlikindel välisald



Ergothan-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2019-01-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

JALAS® 5322 SPOC

VASTAVUS
EN ISO 20347:2012

VASTAVUSE KIRJELDUS

O1: Nahast ja muudest materjalidest, välja arvatud kummist või polümeeridest valmistatud jalanõud + kinnine kannaosas + A + E

FO: Õlikindel välistald

A: Antistaatiline (0,1-100MΩ)

E: Löögisummutus kannaosas (katsetatud koormusel 20J)

SRC: SRA + SRB

IEC 61340-5-1: Elektrostaatiline lahenduse takistus alla 35 megaoomi



CE

#picto-

gram_OilRe

sistantSole

Shoes<dat

a>Õlikindel

välistald</

data>#



Ergothon-lööki leevendav süsteem



Antistaatiline



ESD

Kõik andmed toote kohta on antud ilma veamarginaalita ning võivad varieeruda konkreetse toote tegelikust väärtusest. Jätame endale õiguse muuta või uuendada selles dokumendis olevat teavet ilma ette teatamata.

2019-01-18

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com