



TEGERA® 13

Lederen handschoen, niet gevoerd, volnerf geitenleer, katoen, Cat. II, zwart, blauw, wit, versterkte wijsvinger, versterkte vingers en duim, klittenband, voor assemblagewerk

EIGENSCHAPPEN

Hoog beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, flexibel, duurzaam, goede grip, goede pasvorm, comfortabel

SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Handschoenen voor allround werkzaamheden, Assemblage handschoenen

CATEGORIE Cat. II

MAATBEREIK (EU) 7, 8, 9, 10, 11

MATERIAAL HANDPALM Volnerf geitenleer

MATERIAAL RUG Katoen

VOERING Niet gevoerd

MOTORIEK 5

MANCHETMATERIAAL Textiel

VASTMAKEN Klittenband

LENGTEBEREIK 235-270 mm

KLEUR Zwart, Blauw, Wit

PAREN PER VERPAKKING/KARTONVERPAKKING 12/120

STUKS PER DOOS 0

DISPLAY Haak met hangtag

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Leer, katoen, natuurlatex

AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
7	13-7	7392626035676
8	13-8	7392626035683
9	13-9	7392626035690
10	13-10	7392626035706
11	13-11	7392626035713

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

TEGERA® 13

KENMERKEN

Versterkte wijsvinger, versterkte vingertoppen, versterkte duim

VOORKOMT RISICO OP

Letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Droge omgevingen, vuile omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Werk op de luchthaven, assemblage, bouw en constructie, timmerwerk, constructie, engineering, installatiewerkzaamheden, machine besturen, machinebediening, werk in de papierindustrie, reparatiewerkzaamheden, bodemvoorbereiding, transportwerkzaamheden, magazijnwerk, werk in de houtindustrie

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Automotive, transportation, building and construction, logistics, service, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN

Fijne werkzaamheden

 Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2000X



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2021-10-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 13

EU-TYPEONDERZOEK

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

BESCHRIJVING NALEVING

EN 388:2016 Beschermende handschoenen tegen mechanische risico's

Eigenschap	Bereikt niveau	Maximale prestaties
a) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	2	(4)
b) Weerstand tegen snijden (Index)	0	(5)
c) Scheurweerstand (Newton)	0	(4)
d) Perforatieweerstand (Newton)	0	(4)
e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Schokbescherming, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Testen

(specificeert de eisen die gelden voor elk veiligheidsniveau).

Prestatieniveau	1	2	3	4	5
a) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	100	500	2000	8000	
b) Weerstand tegen snijden (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Scheurweerstand (Newton)	10	25	50	75	
d) Perforatieweerstand (Newton)	20	60	100	150	

Prestatieniveau	A	B	C	D	E	F
e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Level of protection/Prestatieniveau	P
f) Schokbescherming, EN 13594:2015	Pass (Level 1 < 9 kN)

EN 420:2003 + A1:2009 Beschermende handschoenen - algemene vereisten en testmethoden

EU 2016/425



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2000X



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2021-10-04

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com