



1493

EN ISO 20347:2012, OB, SRC

SPÉCIFICATIONS

TYPE DE CHAUSSURE Chaussures de travail, sabots

AJUSTEMENT Normal

GAMME DE TAILLES (UE) 35-46

MATÉRIAU PARTIE SUPÉRIEURE Cuir enduit PU

MATÉRIAU DE LA SEMELLE Semelle extérieure PU

COULEUR Blanc

1(3)

POINTURE	RÉF.	CODE EAN
35	1493-35	7392626018914
36	1493-36	7392626018921
37	1493-37	7392626018938
38	1493-38	7392626018945
39	1493-39	7392626018952
40	1493-40	7392626018969
41	1493-41	7392626018976
42	1493-42	7392626018983
43	1493-43	7392626018990
44	1493-44	7392626019003
45	1493-45	7392626019010
46	1493-46	7392626019027

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.



CE



Semelle extérieure résistante
aux huiles



Absorption des chocs

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2021-12-20

1493

CARACTÉRISTIQUES SUPPLÉMENTAIRES

Semelle extérieure résistante aux huiles, sangle de talon ajustable

PRINCIPAUX ENVIRONNEMENTS D'UTILISATION

Espaces intérieurs

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



CE



Semelle extérieure résistante
aux huiles



Absorption des chocs

Les propriétés du produit restent inchangées uniquement si des semelles internes préconisées par le fabricant sont utilisées. Toutes les valeurs pour le produit spécifié sont indiquées sans tolérance et peuvent varier à la valeur réelle pour les produits individuels. Nous nous réservons le droit de modifier ou de mettre à jour les informations contenues dans ce document sans notification préalable.

2021-12-20

1493

CONFORMITÉ
EN ISO 20347:2012

DESCRIPTION DE LA CONFORMITÉ

OB: Chaussure n'offrant aucune protection des orteils contre les risques mécaniques mais devant fournir une protection contre l'une ou plusieurs des catégories suivantes: P, C, A, E, CI, I, AN, WR ou HI

FO: Semelle extérieure résistante aux huiles

E: Absorption d'énergie au niveau du talon (testée à 20 Joules)

SRC: SRA + SRB

3(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com