

TEGERA® 206

Ръкавици от кожа, със зимна подплата, пълнозърнеста телешка кожа, памук, Thinsulate™ 40 гр., Cat. II, бежово, синьо, подсилен показалец, подсилени пръсти и палец, еластичност 180°, за тежка работа

СВОЙСТВА

Издръжливост, топли

СПЕЦИФИКАЦИЯ

ВИД РЪКАВИЦИ Универсални работни ръкавици, Ръкавици за защита от студ

КАТЕГОРИЯ Cat. II

ДИАПАЗОН НА РАЗМЕРА (ЕС) 8,10,11,15

МАТЕРИАЛ ЗА ДЛАНТА Пълнозърнеста телешка кожа

МАТЕРИАЛ В ГОРНАТА ЧАСТ Памук, Пълнозърнеста телешка кожа

ПОДПЛАТА Със зимна подплата

МАТЕРИАЛ НА ПОДПЛАТАТА Thinsulate™ 40 гр.

СЛО 0,7 m²·K/W

СРЪЧНОСТ 1

ВИД МАНШЕТА Защитен маншет

МАТЕРИАЛ НА МАНШЕТАТА Текстил

ЗАКОПЧАЛКА Еластичност 180°

ОБХВАТ НА ДЪЛЖИНАТА 240-280 mm

ЦВЯТ Бежово, Синьо

БРОЯ В ПАКЕТ/КАШОН 6/ 60 Чифтове

КОЛИЧЕСТВО В ОПАКОВКА 6

ДИСПЛЕЙ Закачалка с висящ етикет

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪНШНАТА ЧАСТ Кожа, памук, естествен латекс

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МАТЕРИАЛА НА ВЪТРЕШНАТА ЧАСТ Полиестер






Thinsulate
INSULATION

РАЗМЕР	АРТИКУЛ №	ЕВРОПЕЙСКИ БАРКОД ЗА НОМЕР НА ПРОДУКТА (EAN №)
8	206-8	7392626017269
10	206-10	7392626005136
11	206-11	7392626017283
15	206-15	7392626037434

Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.



CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009  EN 388:2016 3132X  EN 511:2006 12X 

Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2022-01-08

TEGERA® 206

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Подсилен показалец, подсилени пръсти и палец

ПРЕДОТВРЯВА РИСКА ОТ

Нараняване от износване, мехури, ожулвания, одраскване, разкъсвания, контакт със замърсявания, контакт със студена повърхност

ОСНОВНИ ВИДОВЕ РАБОТНА СРЕДА

На открито, студена среда

ОСНОВНИ ОБЛАСТИ НА УПОТРЕБА

Сгради и строителство, дърводелство, строителство, управление на машини, ремонтни дейности, обработка на почвата, транспортна дейност

ОСНОВНИ ОТРАСЛИ НА УПОТРЕБА

Минна индустрия, транспорт, сгради и строителство

ВИД РАБОТА

Тежка работа

2(3)

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 206

ЕС-ТИП ИЗСЛЕДВАНЕ

2777 Satra Technology Europe Ltd Bracetown Business Park, Clonee, Dublin 15, Dublin, Ireland

ОПИСАНИЕ НА СЪОТВЕТСТВИЕТО

EN 388:2016 Ръкавици за защита от механични рискове

Експлоатационни качества	Достигнато ниво	(Най-добри показатели)
A) Устойчивост на изтъркване (цикли)	3	(4)
B) Устойчивост на срязване с острие (фактор)	1	(5)
C) Устойчивост на скъсване (нютон)	3	(4)
D) Устойчивост на продупчване (нютон)	2	(4)
E) Устойчивост на прорязване EN ISO 13997 (нютон)	X	(F)
F) Защита от удар, EN 13594:2015		(P)

EN 388 - Изпитване (уточнява изискванията, които се прилагат за всяко ниво на безопасност).

Ниво на защита/Ниво на характеристиките	1	2	3	4	5
A) Устойчивост на изтъркване (цикли)	100	500	2 000	8 000	
B) Устойчивост на срязване с острие (фактор)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C) Устойчивост на скъсване (нютон)	10	25	50	75	
D) Устойчивост на продупчване (нютон)	20	60	100	150	

Ниво на защита/Ниво на характеристиките	A	B	C	D	E	F
E) Устойчивост на прорязване (EN ISO 13997) стойност на Нютон	2	5	10	15	22	30

Ниво на защита/Ниво на характеристиките level	P
F) Защита от удар (EN 13594:2015)	Издържа (ниво 1 ≤ 9 kN)

EN 420:2003 + A1:2009 Защитни ръкавици. Общи изисквания и методи на изпитване

EN 511:2006 Защитни ръкавици срещу студ

EU 2016/425



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
3132X



EN 511:2006
12X



Всички стойности за конкретния продукт са посочени без отклонения и могат да се различават от реалната стойност на индивидуалните продукти. Запазваме си правото да променяме или обновяваме информацията в този документ без предизвестие.

2022-01-08

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com