



AFMETING	ART.NR.	EAN-NR.
9	290-9	7392626060371
10	290-10	7392626060388
11	290-11	7392626060395
12	290-12	7392626060401

TEGERA® 290

Lederen handschoen, half-gevoerd, volnerf geitenleer van topkwaliteit, polyester, polypropyleen, bamboe, fleece, Cat. II, groen, hoge zichtbaarheidskleur, wind- en waterdichte achterkant, waterafstotend leer, elastisch 180°, voor algemene werkzaamheden

EIGENSCHAPPEN

Hoog beschermingsniveau, goede vingertopgevoeligheid, flexibel, zeer duurzaam, uitstekende pasvorm, extra comfortabel, warm

SPECIFICATIE

TYPE HANDSCHOEN Handschoenen voor allround werkzaamheden

CATEGORIE Cat. II

MAATBEREIK (EU) 9, 10, 11, 12

MATERIAAL HANDPALM Volnerf geitenleer van topkwaliteit

MATERIAAL RUG Polyester, Polypropyleen

VOERING Half-gevoerd

VOERINGSTOF Bamboe, Fleece

MOTORIEK 5

VASTMAKEN Elastisch 180°

KLEUR Groen

PAREN PER VERPAKKING/KARTONVERPAKKING 6/60

STUKS PER DOOS 0

DISPLAY Haak met hangtag

SPECIFICATIE BUITENMATERIAAL Leer, polyester, natuurlatex

SPECIFICATIE BINNENMATERIAAL Viscose

Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

TEGERA® 290

KENMERKEN

Versterkte vingers en duim, waterafstotende handpalm, wind- en waterdichte achterkant

VOORKOMT RISICO OP

Letsel door schuren, blaren, schaafwonden, krassen, scheurwonden, aanraking met vuil, aanraking met damp

PRIMAIRE GEBRUIKSOMGEVING

Winderige omgevingen, gebruik het hele jaar door, vochtige omgevingen, zware omgevingen

PRIMAIRE GEBRUIKSGBIEDEN

Werk in de landbouw, werk op de luchthaven, bouw en constructie, timmerwerk, constructie, werk in de bosbouw, tuinieren, HVAC-installatie, installatiewerkzaamheden, machine besturen, machinebediening, reparatiewerkzaamheden, bodemvoorbereiding, tegel zetten, transportwerkzaamheden, werk in de houtindustrie

PRIMAIRE GEBRUIKSSECTOREN

Transportation, utilities, building and construction, logistics, service, retail

TYPE WERKZAAMHEDEN

Algemene werkzaamheden

 Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2111X



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2021-10-05


PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

TEGERA® 290

EU-TYPEONDERZOEK

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

BESCHRIJVING NALEVING

EN 388:2016 Beschermende handschoenen tegen
mechanische risico's

Eigenschap	Bereikt niveau	Maximale prestaties
a) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	2	(4)
b) Weerstand tegen snijden (Index)	1	(5)
c) Scheurweerstand (Newton)	1	(4)
d) Perforatieweerstand (Newton)	1	(4)
e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Schokbescherming, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Testen

(specificeert de eisen die gelden voor elk veiligheidsniveau).

Prestatieniveau	1	2	3	4	5
a) Weerstand tegen slijtage (aantal omwentelingen)	100	500	2000	8000	
b) Weerstand tegen snijden (Index)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Scheurweerstand (Newton)	10	25	50	75	
d) Perforatieweerstand (Newton)	20	60	100	150	

Prestatieniveau	A	B	C	D	E	F
e) Snijweerstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Level of protection/Prestatieniveau	P
f) Schokbescherming, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 420:2003 + A1:2009 Beschermende handschoenen -
algemene vereisten en testmethoden

EU 2016/425



CE Cat. II

EN 420:2003
+ A1:2009



EN 388:2016
2111X



Alle waarden voor het opgegeven product zijn aangegeven zonder toleranties en kunnen afwijken van de werkelijke waarde voor de afzonderlijke producten. Wij behouden ons het recht voor om de informatie in dit document te wijzigen of bij te werken zonder voorafgaande kennisgeving.

2021-10-05

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com