



POLYVER 3289

EN ISO 20345:2011, S5, SRC, CI

EGENSKAPER

Bra grepp, bra passform, bekväm, extra varm, lätt

SPECIFIKATION

TYP AV SKO Skyddsskor, stövlar

SPIKTRAMPSKYDDSMATERIAL Stål

PASSFORM Normal

STORLEKAR (EU) 39-47

OVANDELSMATERIAL PU

TÅHÄTTEMATERIAL Stål

FODERMATERIAL Polyesterpäls

SULMATERIAL Slitsula i PU

FÄRG Svart

1(3)

STORLEK	ART. NR	EAN NR
39	3289-39	7350034452294
40	3289-40	7350034452300
41	3289-41	7350034452317
42	3289-42	7350034452324
43	3289-43	7350034452331
44	3289-44	7350034452348
45	3289-45	7350034452355
46-47	3289-46-47	7350034452362

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.



POLYVER 3289

FUNKTIONER

Oljebeständig yttersula, antistatiska egenskaper, vattentät

MOTVERKAR RISK FÖR

Täskador, spikpenetration, kontakt med kyla, blöta fötter

CE



Ståltåhätta



Spiktrampskydd av stål



Vattentät



Oljebeständig yttersula



Stötdämpande



Vintermodell



Antistatiska egenskaper

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2022-01-17

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com



POLYVER 3289

KRAVUPPFYLLNAD
EN ISO 20345:2011

BESKRIVNING AV KRAVUPPFYLLNAD

S5: S4 + P

3(3)

CE



Ståltåhätta



Spiktrampskydd av stål



Vattentät



Oljebeständig yttersula



Stötdämpande



Vintermodell



Antistatiska egenskaper

Produktens egenskaper förblir oförändrade endast när innersulor som rekommenderas av tillverkaren används. Samtliga värden för den specificerade produkten är angivna utan hänsyn till felmarginal och kan därför variera i förhållande till enskilda produkters faktiska värde. Vi förbehåller oss rätten att utan varsel ändra eller uppdatera informationen i detta dokument.

2022-01-17

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com