



STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
6	919-6	7392626073616
7	919-7	7392626073630
8	919-8	7392626073654
9	919-9	7392626073678
10	919-10	7392626073579
11	919-11	7392626073593

## TEGERA® 919

Tekstilhandske, 15 gg, bomuld, polyester, sømløs, Cat. II, hvid, blød, elastisk kant 360°, til monteringsarbejde

### FORKLARING

God fingerspidsfølelse, ekstra smidig, god pasform, komfortabel

### SPECIFIKATION

HANDSKETYPE Handsker til præcisionsarbejde, Tekstilhandsker

KATEGORI Cat. II

STØRRELSER (EU) 6, 7, 8, 9, 10, 11

FORINGSMATERIALE 15 gg, Bomuld, Polyester, Sømløs

FINGERSPIDS NIVEAU 5

MANCHETDESIGN Strikket manchet

MANCHETMATERIALE Tekstil

LUKNING Elastisk kant 360°

LÆNGDER 240-290

FARVE Hvid

PAR PR.BUNDT/KARTON 12/120

STYK PR. ÆSKE 0

DISPLAY Stor kasse

SPECIFIKATION UDVENDIGT MATERIALE Bomuld, polyester, elastan

Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

## TEGERA® 919

### EKSTRA FUNKTIONER

Blød, elastisk, tynd

### MODVIRKER RISIKO FOR

Vabler, kontakt med snavs

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Tørre miljøer, rene miljøer

### PRIMÆRE ANVENDELSESOMRÅDER

Montagearbejde, rengøring, inspektionsarbejde, installationsarbejde, maskinoperatør, papirindustriarbejde, servicearbejde, butiksarbejde, lagerarbejde

### PRIMÆRE INDUSTRIANVENDELSESOMRÅDER

Pulp and paper, machinery and equipment, MRO, automotive

### ARBEJDSSTYPE

Let anvendelse



**CE** Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
012XX



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-10-25

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## TEGERA® 919

### EU-TYPEAFPRØVNING

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07  
France

### BESKRIVELSE AF OPFYLDELSE AF KRAV

EN 388:2016 Beskyttelseshandsker mod mekaniske risici

Egenskab	Opnået niveau	(Maks. ydeevne)
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	0	(4)
b) Snitbestandighed (indeks)	1	(5)
c) Rivebestandighed (Newton)	2	(4)
d) Stikbestandighed (Newton)	X	(4)
e) Skæremodstand EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015		(P)

### EN 388 – Afprøvning

(angiver de krav, der gælder for hvert sikkerhedsniveau).

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	1	2	3	4	5
a) Slidstyrke (antal omdrejninger)	100	500	2000	8000	
b) Snitbestandighed (indeks)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Rivebestandighed (Newton)	10	25	50	75	
d) Stikbestandighed (Newton)	20	60	100	150	

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	A	B	C	D	E	F
e) Skæremodstand, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Beskyttelsesniveau/Ydelsesniveau	P
f) Slagdæmpning, EN 13594:2015	Pass (Level 1 < 9 kN)

EN 420:2003 + A1 2009 Beskyttelseshandsker - generelle krav og prøvningsmetoder

EU 2016/425



**CE** Cat. II

EN 420:2003  
+ A1:2009



EN 388:2016  
012XX



Alle værdier for det specificerede produkt er angivet uden tolerance og kan variere i forhold til individuelle produkter. Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere informationen i dette dokument uden varsel.

2021-10-25

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com