

**EXALTER<sup>2</sup>**

STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.	STØRRELSE	ART. NR.	EAN-NR.
34	9915-34	6408487513176	46	9915-46	6408487513299
35	9915-35	6408487513183	47	9915-47	6408487513305
36	9915-36	6408487513190			
37	9915-37	6408487513206			
38	9915-38	6408487513213			
39	9915-39	6408487513220			
40	9915-40	6408487513237			
41	9915-41	6408487513244			
42	9915-42	6408487513251			
43	9915-43	6408487513268			
44	9915-44	6408487513275			
45	9915-45	6408487513282			

Produktetegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

## JALAS® 9915 EXALTER

**EN ISO 20345:2011, S1, P, SRC, HRO****BETYDNING**

Ekstremt godt grep, svært god passform, ekstra behagelig, svært luftig, ekstra god støtdemping

**SPESIFIKASJON**

SKOTYPE Vernesko, lavsko

SPIKERTRAMPBESKYTTELSESMATERIALE  
Plasmabehandlet tekstil

PASSFORM Normal

STØRRELSE (EU) 34-47

KOLLEKSJON Exalter

PLATTFORM Performance

MATERIALE I OVERDEL Mikrofiber, Tekstil

MATERIALTYKKELSE I OVERDEL 1,5-1,7

TÅHETTEMATERIALE Aluminium

MATERIALE TIL FØR Polyester

SOLEMATERIAL PU-mellomsåle, plastgelenk, yttersåle i gummi

INNERSÅLE FX3 Supreme

INNERSÅLEMATERIALE Tekstil, myk E.V.A, hard E.V.A, elektrisk ledende polyestertråd, neo foam, doble støtdempingssoner i Poron® XRD®

FESTING Snøring

FARGE Svart, Grønn

## JALAS® 9915 EXALTER

### TILLEGGSEGENSKAPER

Ventilasjonsnett, varmebestandig yttersåle, oljebestandig yttersåle, antistatiske egenskaper, polstret støvelkant, ventilerende innersåle, stabilizator, ergonomisk utformet, myk, spesialutformede detaljer, doble støtdempingssoner, i henhold til IEC 61340-5-1 (ESD), vegansk

### MOTVIRKER RISIKO FOR

Tåskader, gjennom trenging av spiker, antistatisk

### VIKTIGSTE BRUKSMILJØER

Utendørs, innendørs, omgivelser med risiko for skarpe gjenstander, tørre miljøer, rene miljøer, varme miljøer

2(3)



Tåhette i aluminium



Spikertrampbeskyttelse i plasmabehandlet tekstil



Varmebestandig yttersåle



Oljebestandig yttersåle



Stabilisator



Antistatiske egenskaper



ESD

Produktegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-07-15

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

### EJENDALS AB

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com

## JALAS® 9915 EXALTER

**REGELVERKSSAMSVAR**  
EN ISO 20345:2011

### SAMSVARSBEKRIVELSE

**SB:** Fottøy med vernetåhette testet med 200 J effekt og 15kN kompresjonskraft (inkluderer oljebestandig yttersåle)

**S1:** Fottøy med vernetåhette laget av lær og andre materialer unntatt helgummi eller hel-polymerisk fottøy + lukket hæl + SB + A + E

**S1P:** S1+P

**P:** Spikertrampbeskyttelse

**HRO:** Varmebestandig blanding testet ved 300°C

**A:** Elektrisk motstand (mellom 0,1-1000 megaohm)

**E:** Energiabsorpsjon (testet ved 20 Joules)

**SRA:** Sklimotstand på gulv med keramiske fliser med natriumlaurylsulfat

**SRB:** Sklimotstand på stålgulv med glyserol

**SRC:** SRA + SRB

**IEC 61340-5-1:** Motstand mot elektrostatisk utladning (ESD) under 35 megaohm



CE



Tåhette i aluminium



Spikertrampbeskyttelse i plasmabehandlet tekstil



Varmebestandig yttersåle



Oljebestandig yttersåle



Stabilisator



Antistatiske egenskaper



ESD

Produktegenskapene forblir uendret kun dersom sålene som er anbefalt av produsenten brukes. Alle verdiene for det spesifiserte produktet er vist uten hensyn til feilmarginer, og de kan derfor avvike i forhold til faktisk verdi for individuelle produkter. Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere informasjonen i dette dokumentet uten forhåndsvarsel.

2021-07-15

3(3)

**ejendals**  
PROTECTING HANDS AND FEET

**EJENDALS AB**

Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00

Fax +46 (0) 247 360 10

info@ejendals.com

order@ejendals.com

www.ejendals.com