

EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE CHRÁNÍCI PŘED TEPELNÝMI ŽAROU (TEPELNĚ NEOHŔNĚNÉ)

A: Horeňi	Varování! Pokud má rukavice úroveň ochr. 1, 2 nebo 3 v oblasti horního okraje EN 407:2004, neměly by se dotkat do kontaktu s otevřeným ohněm.
B: Konvекtivní teplo	YKYNOSNĀT A-F
D: Vyhazující teplo	Min. O, Max. 4

EN 388:2016 **OCHRANNE RUKAVICE CHRÁNÍCI PŘED MECHANICKÝMI Riziky Úrovně**
 Ochrana gmo měřeny v oblasti dlaní rukavice. **Varování!** Než se rukavice začnou nosit, je třeba je nainstalovat a oděvat je správně.
 O. Odolnost vůči přetřetí Min. O, Max. 4
 O. Odolnost vůči propíchnutí Min. O, Max. 4
 O. Odolnost vůči oděrování Min. O, Max. 4
 O. Odolnost vůči roztržení TDM Min. O, Max. 4 (EN ISO 13997)
F: Ochrana proti nárazům P=Úspěš
 zkoušené metody TDM jsou referenční. Nepoužívejte tyto rukavice v blízkosti pohybujících se strojů nebo výpořadí s mechanickým částmi.

EN 420:2003 + A1:2009 OCHRANNE RUKAVICE - OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY
Zkouška obratnosti prstů Min. 1, Max. 5

MĚŘENÍ A URČENÍ VELIKOSTI: Velikosty velikosti odpovídají normě EN 420:2003+A1:2009 z hlediska pohodlí, velikosti a obratnosti, pokud to není uvedeno jinak na přední straně oválu. Pokud je na přední straně oválu symbol dlaní rukavice, **Varování!** Než se rukavice začnou nosit, je třeba je nainstalovat a oděvat je správně.
BEHŔNÍ A URČENÍ VELIKOSTI: Velikosty velikosti odpovídají normě EN 420:2003+A1:2009 z hlediska pohodlí, velikosti a obratnosti, pokud to není uvedeno jinak na přední straně. Pokud je na přední straně oválu symbol dlaní rukavice, **Varování!** Než se rukavice začnou nosit, je třeba je nainstalovat a oděvat je správně.
 Avšak, aby poskytovaly lepší pohodlí při použití pro cvičení údy, například při jímce namáhání, mohou být vyrobeny se speciálními prvky vhodné velikosti. Produkty, které jsou příliš tvrdé nebo příliš tenké, budou zneškodňovat nebo poškodit nebo poskytnout optimální úroveň ochrany.

PREPARA A SKLADOVÁNÍ: Ideálně skladujte na suchém a tmavém místě v originálním balení při teplotě +10 °C - +30 °C.
KONTROLA PŘED POUŽITÍM: Skontrolujte, zda na rukavici nejsou přítomny otvory, praskliny, třísky, změny barvy atd. Pokud dojde k jakémukoli z těchto problémů, rukavice by neměly být používány. Pokud jsou přítomny otvory, praskliny, třísky, změny barvy atd., rukavice by neměly být používány. Pokud jsou přítomny otvory, praskliny, třísky, změny barvy atd., rukavice by neměly být používány. Pokud jsou přítomny otvory, praskliny, třísky, změny barvy atd., rukavice by neměly být používány.

TRIVIALNOST PŘI SKLADOVÁNÍ: Vzhledem k podstatě materiálů používaných v tomto výrobku, neteplotě, kterou je trivalnost při skladování, protože jsou ověřovány prvky, například sledování podmínek, používání atd.
PŘEVAŘOVÁNÍ: Účelové není vyžadováno odpovědnosti za mechanické poruchy výrobků po použití, protože nesnáze listů mohou během používání kontaminovat výrobek a poivnit úroveň jeho účinnosti. Doporučuje se pečovat o výrobek tak, že ho opláchnete ve studené vodě.
UKLADOVÁNÍ: V souladu s místní legislací týkající se životního prostředí.
 Rukavice obsahují přírodní kaučuk, který může způsobovat alergie.
ALLEGRI: Tento produkt může představovat riziko z hlediska alergických reakcí. Nepoužívejte v případě potřeby přecházející. Pro další informace kontaktujte společnost Egnaflex.

NEOBSAHUJE LATEX **AND** **ZIADNY**

INSTRUCCIONES DE USO - CATEGORÍA II
CONSULTE LA PRIMERA PÁGINA PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO

La atención estas instrucciones antes de utilizar el producto. **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
 Explicación de LOS PICTOGRAMAS "O" por debajo del nivel de rendimiento mínimo para el producto individual (dato "X" no se aplica a la prueba o bien método de prueba no adecuado para el diseño o material del producto).

EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE - OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY
Zkouška obratnosti prstů Min. 1, Max. 5

MĚŘENÍ A URČENÍ VELIKOSTI: Velikosty velikosti odpovídají normě EN 420:2003+A1:2009 z hlediska pohodlí, velikosti a obratnosti, pokud to není uvedeno jinak na přední straně. Pokud je na přední straně oválu symbol dlaní rukavice, **Varování!** Než se rukavice začnou nosit, je třeba je nainstalovat a oděvat je správně.
 Avšak, aby poskytovaly lepší pohodlí při použití pro cvičení údy, například při jímce namáhání, mohou být vyrobeny se speciálními prvky vhodné velikosti. Produkty, které jsou příliš tvrdé nebo příliš tenké, budou zneškodňovat nebo poškodit nebo poskytnout optimální úroveň ochrany.

PREPARA A SKLADOVÁNÍ: Ideálně skladujte na suchém a tmavém místě v originálním balení při teplotě +10 °C - +30 °C.
KONTROLA PŘED POUŽITÍM: Skontrolujte, zda na rukavici nejsou přítomny otvory, praskliny, třísky, změny barvy atd. Pokud dojde k jakémukoli z těchto problémů, rukavice by neměly být používány. Pokud jsou přítomny otvory, praskliny, třísky, změny barvy atd., rukavice by neměly být používány. Pokud jsou přítomny otvory, praskliny, třísky, změny barvy atd., rukavice by neměly být používány.

TRIVIALNOST PŘI SKLADOVÁNÍ: Vzhledem k podstatě materiálů používaných v tomto výrobku, neteplotě, kterou je trivalnost při skladování, protože jsou ověřovány prvky, například sledování podmínek, používání atd.
PŘEVAŘOVÁNÍ: Účelové není vyžadováno odpovědnosti za mechanické poruchy výrobků po použití, protože nesnáze listů mohou během používání kontaminovat výrobek a poivnit úroveň jeho účinnosti. Doporučuje se pečovat o výrobek tak, že ho opláchnete ve studené vodě.
UKLADOVÁNÍ: V souladu s místní legislací týkající se životního prostředí.
 Rukavice obsahují přírodní kaučuk, který může způsobovat alergie.
ALLEGRI: Tento produkt může představovat riziko z hlediska alergických reakcí. Nepoužívejte v případě potřeby přecházející. Pro další informace kontaktujte společnost Egnaflex.

NEOBSAHUJE LATEX **AND** **ZIADNY**

INSTRUCCIONES DE USO - CATEGORÍA II
CONSULTE LA PRIMERA PÁGINA PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO

La atención estas instrucciones antes de utilizar el producto. **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
 Explicación de LOS PICTOGRAMAS "O" por debajo del nivel de rendimiento mínimo para el producto individual (dato "X" no se aplica a la prueba o bien método de prueba no adecuado para el diseño o material del producto).

EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE - OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY
Zkouška obratnosti prstů Min. 1, Max. 5

MĚŘENÍ A URČENÍ VELIKOSTI: Velikosty velikosti odpovídají normě EN 420:2003+A1:2009 z hlediska pohodlí, velikosti a obratnosti, pokud to není uvedeno jinak na přední straně. Pokud je na přední straně oválu symbol dlaní rukavice, **Varování!** Než se rukavice začnou nosit, je třeba je nainstalovat a oděvat je správně.
 Avšak, aby poskytovaly lepší pohodlí při použití pro cvičení údy, například při jímce namáhání, mohou být vyrobeny se speciálními prvky vhodné velikosti. Produkty, které jsou příliš tvrdé nebo příliš tenké, budou zneškodňovat nebo poškodit nebo poskytnout optimální úroveň ochrany.

PREPARA A SKLADOVÁNÍ: Ideálně skladujte na suchém a tmavém místě v originálním balení při teplotě +10 °C - +30 °C.
KONTROLA PŘED POUŽITÍM: Skontrolujte, zda na rukavici nejsou přítomny otvory, praskliny, třísky, změny barvy atd. Pokud dojde k jakémukoli z těchto problémů, rukavice by neměly být používány. Pokud jsou přítomny otvory, praskliny, třísky, změny barvy atd., rukavice by neměly být používány. Pokud jsou přítomny otvory, praskliny, třísky, změny barvy atd., rukavice by neměly být používány.

TRIVIALNOST PŘI SKLADOVÁNÍ: Vzhledem k podstatě materiálů používaných v tomto výrobku, neteplotě, kterou je trivalnost při skladování, protože jsou ověřovány prvky, například sledování podmínek, používání atd.
PŘEVAŘOVÁNÍ: Účelové není vyžadováno odpovědnosti za mechanické poruchy výrobků po použití, protože nesnáze listů mohou během používání kontaminovat výrobek a poivnit úroveň jeho účinnosti. Doporučuje se pečovat o výrobek tak, že ho opláchnete ve studené vodě.
UKLADOVÁNÍ: V souladu s místní legislací týkající se životního prostředí.
 Rukavice obsahují přírodní kaučuk, který může způsobovat alergie.
ALLEGRI: Tento produkt může představovat riziko z hlediska alergických reakcí. Nepoužívejte v případě potřeby přecházející. Pro další informace kontaktujte společnost Egnaflex.

NEOBSAHUJE LATEX **AND** **ZIADNY**

INSTRUCCIONES DE USO - CATEGORÍA II
CONSULTE LA PRIMERA PÁGINA PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO

La atención estas instrucciones antes de utilizar el producto. **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
 Explicación de LOS PICTOGRAMAS "O" por debajo del nivel de rendimiento mínimo para el producto individual (dato "X" no se aplica a la prueba o bien método de prueba no adecuado para el diseño o material del producto).

EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE - OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY
Zkouška obratnosti prstů Min. 1, Max. 5

MĚŘENÍ A URČENÍ VELIKOSTI: Velikosty velikosti odpovídají normě EN 420:2003+A1:2009 z hlediska pohodlí, velikosti a obratnosti, pokud to není uvedeno jinak na přední straně. Pokud je na přední straně oválu symbol dlaní rukavice, **Varování!** Než se rukavice začnou nosit, je třeba je nainstalovat a oděvat je správně.
 Avšak, aby poskytovaly lepší pohodlí při použití pro cvičení údy, například při jímce namáhání, mohou být vyrobeny se speciálními prvky vhodné velikosti. Produkty, které jsou příliš tvrdé nebo příliš tenké, budou zneškodňovat nebo poškodit nebo poskytnout optimální úroveň ochrany.

PREPARA A SKLADOVÁNÍ: Ideálně skladujte na suchém a tmavém místě v originálním balení při teplotě +10 °C - +30 °C.
KONTROLA PŘED POUŽITÍM: Skontrolujte, zda na rukavici nejsou přítomny otvory, praskliny, třísky, změny barvy atd. Pokud dojde k jakémukoli z těchto problémů, rukavice by neměly být používány. Pokud jsou přítomny otvory, praskliny, třísky, změny barvy atd., rukavice by neměly být používány. Pokud jsou přítomny otvory, praskliny, třísky, změny barvy atd., rukavice by neměly být používány.

TRIVIALNOST PŘI SKLADOVÁNÍ: Vzhledem k podstatě materiálů používaných v tomto výrobku, neteplotě, kterou je trivalnost při skladování, protože jsou ověřovány prvky, například sledování podmínek, používání atd.
PŘEVAŘOVÁNÍ: Účelové není vyžadováno odpovědnosti za mechanické poruchy výrobků po použití, protože nesnáze listů mohou během používání kontaminovat výrobek a poivnit úroveň jeho účinnosti. Doporučuje se pečovat o výrobek tak, že ho opláchnete ve studené vodě.
UKLADOVÁNÍ: V souladu s místní legislací týkající se životního prostředí.
 Rukavice obsahují přírodní kaučuk, který může způsobovat alergie.
ALLEGRI: Tento produkt může představovat riziko z hlediska alergických reakcí. Nepoužívejte v případě potřeby přecházející. Pro další informace kontaktujte společnost Egnaflex.

NEOBSAHUJE LATEX **AND** **ZIADNY**

INSTRUCCIONES DE USO - CATEGORÍA II
CONSULTE LA PRIMERA PÁGINA PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO

La atención estas instrucciones antes de utilizar el producto. **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
 Explicación de LOS PICTOGRAMAS "O" por debajo del nivel de rendimiento mínimo para el producto individual (dato "X" no se aplica a la prueba o bien método de prueba no adecuado para el diseño o material del producto).

EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE - OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY
Zkouška obratnosti prstů Min. 1, Max. 5

MĚŘENÍ A URČENÍ VELIKOSTI: Velikosty velikosti odpovídají normě EN 420:2003+A1:2009 z hlediska pohodlí, velikosti a obratnosti, pokud to není uvedeno jinak na přední straně. Pokud je na přední straně oválu symbol dlaní rukavice, **Varování!** Než se rukavice začnou nosit, je třeba je nainstalovat a oděvat je správně.
 Avšak, aby poskytovaly lepší pohodlí při použití pro cvičení údy, například při jímce namáhání, mohou být vyrobeny se speciálními prvky vhodné velikosti. Produkty, které jsou příliš tvrdé nebo příliš tenké, budou zneškodňovat nebo poškodit nebo poskytnout optimální úroveň ochrany.

PREPARA A SKLADOVÁNÍ: Ideálně skladujte na suchém a tmavém místě v originálním balení při teplotě +10 °C - +30 °C.
KONTROLA PŘED POUŽITÍM: Skontrolujte, zda na rukavici nejsou přítomny otvory, praskliny, třísky, změny barvy atd. Pokud dojde k jakémukoli z těchto problémů, rukavice by neměly být používány. Pokud jsou přítomny otvory, praskliny, třísky, změny barvy atd., rukavice by neměly být používány. Pokud jsou přítomny otvory, praskliny, třísky, změny barvy atd., rukavice by neměly být používány.

TRIVIALNOST PŘI SKLADOVÁNÍ: Vzhledem k podstatě materiálů používaných v tomto výrobku, neteplotě, kterou je trivalnost při skladování, protože jsou ověřovány prvky, například sledování podmínek, používání atd.
PŘEVAŘOVÁNÍ: Účelové není vyžadováno odpovědnosti za mechanické poruchy výrobků po použití, protože nesnáze listů mohou během používání kontaminovat výrobek a poivnit úroveň jeho účinnosti. Doporučuje se pečovat o výrobek tak, že ho opláchnete ve studené vodě.
UKLADOVÁNÍ: V souladu s místní legislací týkající se životního prostředí.
 Rukavice obsahují přírodní kaučuk, který může způsobovat alergie.
ALLEGRI: Tento produkt může představovat riziko z hlediska alergických reakcí. Nepoužívejte v případě potřeby přecházející. Pro další informace kontaktujte společnost Egnaflex.

NEOBSAHUJE LATEX **AND** **ZIADNY**

INSTRUCCIONES DE USO - CATEGORÍA II
CONSULTE LA PRIMERA PÁGINA PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO

La atención estas instrucciones antes de utilizar el producto. **DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD**
 Explicación de LOS PICTOGRAMAS "O" por debajo del nivel de rendimiento mínimo para el producto individual (dato "X" no se aplica a la prueba o bien método de prueba no adecuado para el diseño o material del producto).

EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE - OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY
Zkouška obratnosti prstů Min. 1, Max. 5

MĚŘENÍ A URČENÍ VELIKOSTI: Velikosty velikosti odpovídají normě EN 420:2003+A1:2009 z hlediska pohodlí, velikosti a obratnosti, pokud to není uvedeno jinak na přední straně. Pokud je na přední straně oválu symbol dlaní rukavice, **Varování!** Než se rukavice začnou nosit, je třeba je nainstalovat a oděvat je správně.
 Avšak, aby poskytovaly lepší pohodlí při použití pro cvičení údy, například při jímce namáhání, mohou být vyrobeny se speciálními prvky vhodné velikosti. Produkty, které jsou příliš tvrdé nebo příliš tenké, budou zneškodňovat nebo poškodit nebo poskytnout optimální úroveň ochrany.

PREPARA A SKLADOVÁNÍ: Ideálně skladujte na suchém a tmavém místě v originálním balení při teplotě +10 °C - +30 °C.
KONTROLA PŘED POUŽITÍM: Skontrolujte, zda na rukavici nejsou přítomny otvory, praskliny, třísky, změny barvy atd. Pokud dojde k jakémukoli z těchto problémů, rukavice by neměly být používány. Pokud jsou přítomny otvory, praskliny, třísky, změny barvy atd., rukavice by neměly být používány. Pokud jsou přítomny otvory, praskliny, třísky, změny barvy atd., rukavice by neměly být používány.

TRIVIALNOST PŘI SKLADOVÁNÍ: Vzhledem k podstatě materiálů používaných v tomto výrobku, neteplotě, kterou je trivalnost při skladování, protože jsou ověřovány prvky, například sledování podmínek, používání atd.
PŘEVAŘOVÁNÍ: Účelové není vyžadováno odpovědnosti za mechanické poruchy výrobků po použití, protože nesnáze listů mohou během používání kontaminovat výrobek a poivnit úroveň jeho účinnosti. Doporučuje se pečovat o výrobek tak, že ho opláchnete ve studené vodě.
UKLADOVÁNÍ: V souladu s místní legislací týkající se životního prostředí.
 Rukavice obsahují přírodní kaučuk, který může způsobovat alergie.
ALLEGRI: Tento produkt může představovat riziko z hlediska alergických reakcí. Nepoužívejte v případě potřeby přecházející. Pro další informace kontaktujte společnost Egnaflex.

NEOBSAHUJE LATEX **AND** **ZIADNY**

INSTRUCCIONES DE USO - CATEGORÍA II
CONSULTE LA PRIMERA PÁGINA PARA OBTENER INFORMACIÓN ESPECÍFICA DEL PRODUCTO

HASZNALATI UTASÍTÁS - II. KATEGÓRIA

A termék használata előtt figyelmen olassa el ezeket az utasításokat.
MEGFELELŐSÉG NYILATKOZAT
www.egnaflex.com/conformity

A PÍKTOGRAMA MEGHATÁROZTA: O = A minimális teljesítményszint alatt az adott veszélyre. Ye Nem tesztek, vagyis a vizsgálat módszer nem volt megfelelő a készítmény kivétel vagy anyaga szempontjából
Figyelmeztetések: E a terméknek a EU 2016:425 cikk meghatározott teljes biztonságát, melynek szírije alább látható. Ara azonban mindig gondoskodni, hogy a PPE egyik eleme sem nejeljazzott teljesen megfelelő, ezért mindig legyen véső, ha kockázatosan van kitéve.

EN 407:2004 TERMIKUS KOCKÁZTÁS (HŐSÁTVY TÜZ) ELLEN VÉDEKÉSZÍTÉS

A: Egészs károsodás	B: Égésérzés hő	Min. O, Max. 4
C: Szívóerő	D: Szívóerő	Min. O, Max. 4
F: Nagy mennyiségű felmelekedés		

F: Figyelmeztetés: Ne használja ezt a készítményt azokhoz a helyekhez, ahol a készítmény nem alkalmas a hőveszteség elleni védelemre. Ha a készítmény az EN 407:2004 4.2 cikkében meghatározott 1. vagy X teljesítményértékű rendszerek, akkor a készítmény nem érnékelhet nyitólánggal.

A KOPASZÍTÁS: A kopaszcsoportok használata esetén, amelyek a készítmények részét képezik. Figyelmeztetés: Tűzveszélyes lehet a készítmény használata esetén, ha a készítmény nem alkalmas a tűzveszteség elleni védelemre.
ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

EN 420:2003 + A1:2009 VÉDEKÉSZÍTÉS - ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYES ÉS VIZSGÁLATI MŐSZEREK

Ujgyűjtéskor tessék Min. 1, Max. 5
ILLESZKÉS ÉS HÉREZÉS: Az összes mérést az EN 420:2003+A1:2009 szerint a kényelem, az illeszkedés és az ügyesség szempontjából, ha nincs más feltétel a címlapon. Ha a rövid mérést szimbólum látható a címlapon, akkor a készítmény egy szabványos készítmény rövid mérést használja, hogy kényelemmel legyen kizárólagos előlora való hozzáféréssel - például formai szerelési munkálatok csak megengedettek rövid mérést használja. A túl nagy vagy túl szoros termék használata a mozgásában, és nem biztosítja az optimális védelmi szintet.

TÁROLÁS ÉS SZÁLLÍTÁS: Ideális esetben száraz és sötét környezetben, az eredeti csomagolásában tárolandó +10°C és +30°C között.
ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

GONDÓZÁS ÉS KARBANTARTÁS: A felhasználók közzel kell figyelniük a termék használati utasítását, amelynek módosítását mindig meg kell tenni a termék használata előtt.
ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

CONDICIÓNES E KARBANTENIMIENTO: A felhasználók közzel kell figyelniük a termék használati utasítását, amelynek módosítását mindig meg kell tenni a termék használata előtt.
ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

ALLEGRI: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.
Utasítások: Ez a termék veszélyes lehet allergiás reakciók kialakítására.

EN 407:2004 OCHRANNE RUKAVICE - OBECNÉ POŽADAVKY A TESTOVACÍ METODY
Zkouška obratnosti prstů Min. 1, Max. 5

MĚŘENÍ A URČENÍ VELIKOSTI: Velikosty velikosti odpovídají normě EN 420:2003+A1:2009 z hlediska pohodlí, velikosti a obratnosti, pokud to není uvedeno jinak na přední straně. Pokud je na přední straně oválu symbol dlaní rukavice, **Varování!** Než se rukavice začnou nosit, je třeba je nainstalovat a oděvat je správně.
 Avšak, aby poskytovaly lepší pohodlí při použití pro cvičení údy, například při jímce namáhání, mohou být vyrobeny se speciálními prvky vhodné velikosti. Produkty, které jsou příliš tvrdé nebo příliš tenké, budou zneškodňovat nebo poškodit nebo poskytnout optimální úroveň ochrany.

